

## Casque Bluetooth AH80 d'Alcatel-Lucent Enterprise

Un son naturel dans votre casque pour rester concentré sur vos conversations téléphoniques

Le casque Bluetooth AH80 d'Alcatel-Lucent Enterprise est un casque professionnel haut de gamme permettant de rester concentrés et productifs même dans des environnements de bureau ouverts et bruyants.

Les technologies audio Qualcomm aptX et d'annulation du bruit cVc utilisées par le microphone garantissent une haute qualité audio pour passer des appels ou écouter de la musique.

En plus de la suppression de bruit active (ANC) et la suppression de bruit ambiant (ENC) pour les conversations, les conférences téléphoniques et les chats vocaux, ce casque Bluetooth offre une connectivité multiple vous permettant de basculer sans problème d'un appareil à un autre, tel que smartphone et ordinateur.



Le casque ALE AH80 dispose d'une batterie longue durée (jusqu'à 45 heures), ainsi que d'une capacité de chargement sans fil. Sa conception ergonomique avec des coussinets doux et un microphone rétractable rend l'utilisation du casque confortable toute la journée.

Fonctionnalités	Avantages
ANC et ENC	Grâce à la suppression du bruit, la qualité audio est optimisée aussi bien pour les appels téléphoniques que pour la musique.
Conception ergonomique	Des coussinets doux combinés à un microphone rétractable garantissent un confort d'utilisation.
Autonomie de la batterie	La batterie longue durée, jusqu'à 45 heures par charge, vous permet de bénéficier d'une durée d'utilisation exceptionnelle.
Chargement sans fil	La facilité du chargement sans câble offre une expérience utilisateur simplifiée.
Connectivité multi-terminaux	Grâce aux multiples options de connexion, vous pouvez passer d'un appareil à l'autre en toute transparence.



Qualcomm aptX



Jusqu'à 45 heures d'autonomie de la batterie



Chargement sans fil



Microphone rétractable

Pour commander	
3MK37008AA	Casque Bluetooth AH80 avec dongle BT (la base de chargement sans fil est en option)
3MK37012AA	Base de chargement sans fil, USB-C, compatible avec plusieurs puissances de sortie: 5W/7,5W/10W/15W



Base de chargement sans fil en option

Vue de face du casque AH80 BT binaural

## **Spécifications techniques**

	Fonctionnalités	AH80
Audio	Suppression de bruit active (ANC)	ANC hybride numérique à 4 micros
	Suppression de bruit ambiant (ENC)	Technologie cVc
	Dimensions des haut-parleurs	40 mm
	Fréquence des haut-parleurs en mode musique	20 Hz~20 kHz
	Fréquence des haut-parleurs en mode conversation	20 Hz~7 kHz
	Type de microphone	Conversation : microphone rétractable Suppression de bruit : microphones MEMS doubles omnidirectionnels
	Plage de fréquence du microphone	100 Hz~8 kHz
	Codecs audio supportés	SBC (Sub-Band Coding), AAC (Advanced Audio Coding) et aptX
	Protection auditive de l'utilisateur	Oui
	Connecteur de charge (USB-C)	5 V 0,5 A
	Mode de chargement	Chargement USB-A vers USB-C et chargement sans fil
Batterie	Durée de conversation/écoute	35 heures/45 heures
	Durée de chargement	Environ 2 heures via le câble de chargement USB ou 2,5 heures via le chargement sans fil pour une charge complète. Charge rapide de 5 minutes = 2 heures d'écoute (avec ANC désactivé)
	Veille (mode mise sous tension)	Environ 100 heures

	Fonctionnalités	AH80
Connectivité	Connexion	Bluetooth, dongle Bluetooth et câble auxiliaire de 3,5 mm
	Version Bluetooth	Bluetooth 5.1
	Profils Bluetooth	HSP (Profil combiné), HFP (Profil mains libres), A2DP (Profil Distribution audio avancée) et AVRCP (Profil contrôle à distance audio/vidéo)
	Plage RF	35 m-75 m
	Liste d'appairage Bluetooth	Jusqu'à 8 appareils
	Code PIN d'appairage	(si applicable) 0000
	Connexions Bluetooth simultanées	2
	Livré avec :	Casque Bluetooth ALE AH80, étui de transport, câble de chargement USB-A vers USB-C, dongle Bluetooth USB type A, câble auxiliaire de 3,5 mm et guide de l'utilisateur (avec instructions de sécurité)
	Dimensions du produit (L $\times$ I $\times$ H)	195 x 155 x 47 mm
	Poids du produit	200 g
	Matériaux utilisés	Bandeau : coussinet en silicone, bandeau en plastique Coussinets d'oreille : cuir synthétique et mousse à mémoire de forme
	Longueur du câble de chargement USB-C	500 mm
	Longueur du câble du double jack 3,5 mm	1 500 mm
	Garantie	2 ans
Général	Mode de fonctionnement	Boutons tactiles et physiques
	Caractéristiques des LED	Voyants d'alimentation et d'état
	Température de charge	0 °C à 45 °C
	Température de fonctionnement	10 °C à 45 °C
	Température de stockage	20 °C à 45 °C
	Certifications	Bluetooth® 5.1 CE, FCC, IC Conformité des matériaux : RoHS, REACH et Proposition 65
	Compatibilité	Plateformes communes de communications unifiées (UC), téléphones SIP ALE, Rainbow App ALE Go (Télécharger dans l'App Store ou Disponible sur Google Play)

