Audio HD symphonique en 3D

Navigation tactile

Habillage Premium métal et textile

Adapté au télétravail

Module Bluetooth et Wi-Fi®

Disponibles en 4 couleurs

Certifiés Energy Star®





#### Les ALE DeskPhones améliorent le travail hybride :




#### Bureaux paysagés

- Hot desking
- Combiné sans fil
- · Casque via USB ou Bluetooth



Salles de réunion

- Jusqu'à 3 microphones
- Diffusion audio 3D
- Appairage avec PC et smartphone



#### Télétravail

- VPN pour un travail à domicile sécurisé
- Audio HD symphonique en 3D
- Module Wi-Fi®/Bluetooth en option

# **ALE DeskPhones**

**Gamme Enterprise** 

Conçus pour l'ère numérique



### **ALE DeskPhones**

#### Conçus pour l'ère numérique

### Audio HD symphonique en 3D

- · Audio à très large bande à partir du haut-parleur et du combiné
- Diffusion audio en 3D
- · Barre de son cylindrique avec tissu coloré

#### **Navigation 100% tactile**

- Écran tactile couleur de 4,3 pouces et 5,5 pouces
- Écran personnalisable (application Skinify)
- 2x5 touches contextuelles tactiles, 3/5 touches programmables
- · Pavé tactile intuitif
- · Clavier alphabétique ALE-100 en option
- Accès optimisé aux fonctions de communication d'ALE
- Prise en charge NOE-IP ou SIP sur OmniPCX® Enterprise uniquement

#### Travaillez de n'importe où

- Module Wi-Fi® et Bluetooth ALE-108 en option
- Combiné sans fil Bluetooth 5.0 en option
- 2 ports USB-C pour casque et accessoires
- · VPN pour un travail à domicile sécurisé
- Double port Gigabit Ethernet

#### Faible consommation d'énergie

- Gestion efficace de l'énergie de classe 2
- Certifiés Energy Star®





DID21112502FR (Mars 2025).





© 2024 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés pour tous pays. Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent

commerce d'ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright

sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour voir la liste des marques de



Sélectionnez le modèle Enterprise le plus adapté :		ALE-300	ALE-400 Combiné filaire	ALE-400 Bluetooth	ALE-500 Combiné filaire	ALE-500 Bluetooth
Écran	Taille (pouces)/Écran tactile	3,5-pouces / -	4,3-pouces / •	4,3-pouces / •	5,5-pouces / •	5,5-pouces / •
Audio	Noise barrier/Microphones	-/1	•/3	•/3	•/3	•/3
	Combiné large bande : sans fil/filaire	-/•	-/•	• / -	-/•	• / -
Connectivité	Module Wi-Fi®, Bluetooth : inclus/option	-/•	-/•	• / -	-/•	• / -
	Double port Gigabit Ethernet (LAN/PC)	•	•	•	•	•
	Double port USB-C	•	•	•	•	•
Navigation	Touches contextuelles ou physiques	2x5	2x5	2x5	2x5	2x5
	Touches de fonction (F1-F5)	3	3	3	5	5
	Touches virtuelles DeskPhone1/max. avec ALE-1202	48/120	48/120	48/120	48/120	48/120
Accessoires	Clavier alphabétique (ALE-100)	•	•	•	•	•
	Module d'extension de touches (jusqu'à 3xALE-120) <sup>3</sup>	•	•	•	•	•
	Kit de personnalisation couleur ALE-140/ALE-145	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Téléphonie	Protocole de communication : NOE-IP/SIP <sup>4</sup>	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Accès à toutes les fonctions de communication d'ALE	•	•	•	•	•
Alimentation	Alimentation par Ethernet (PoE)	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Références		3ML27310AA	3ML27410AA	3ML27420AA	3ML27510AA	3ML27520AA

<sup>1</sup> Jusqu'à 48 touches virtuelles ou 120 touches en mode SIP supportées sur OmniPCX Enterprise Purple, mais seulement 40 touches sur OXO Connect/Evolution.

## **Gamme Enterprise**



**ALE-400** avec clavier alphabétique

**Couleurs personnalisables** 









**ALE-100** 



ALE-140 rouge "Ruby" Kit de personnalisation



**ALE-108** 

Bluetooth/Wi-Fi®



Combiné filaire à très large bande





ALE-145 bleu "Azur" Kit de personnalisation pour module ALE-120







Design coloré et élégant

ALE-400 BT avec clavier et 3 modules ALE-120



ALE-500 BT avec clavier et affichage personnalisé (Skinify)



ALE-300 avec clavier et ALE-120 gris "Factory"



ALE-400 Bluetooth "Ruby" rouge

### **Accessoires**



Qwerty/Azerty/Qwertz





Combiné sans fil à large bande

Jusqu'à 120 touches maximum supportées sur OmniPCX Enterprise Purple, et jusqu'à 184 sur OXO Connect/Evolution.
Un adaptateur d'alimentation optionnel est nécessaire en fonction du nombre d'ALE-120.

<sup>4</sup> Support du protocole SIP uniquement sur l'OmniPCX Enterprise Purple