Casques Alcatel-Lucent Enterprise

Conçus pour l'ère numérique

Catalogue électronique interactif

Alcatel·Lucent
Enterprise

Casques professionnels : Gamme ALE Aries

Les communications professionnelles dans des lieux tels que les bureaux ouverts, les centres d'appels, les salles de réunion et les sites distants nécessitent des équipements adaptés qui offrent un son clair, du confort et de la flexibilité aux utilisateurs.

Les modèles sans fil comprennent les **casques AD5x DECT**, qui supportent les technologies DECT et Bluetooth® pour la connexion à une station d'accueil DECT et à un téléphone mobile, ainsi que le **casque AH80**, qui offre une connexion Bluetooth®, un chargement sans fil, une suppression optimale du bruit et une grande légèreté pour un confort tout au long de la journée.

La gamme de **casques Aries 20 II** offre une expérience de communication riche et un superbe design. Le casque est léger, pratique et d'un confort supérieur.

La gamme de **casques Aries 10** offre une qualité audio HD fiable avec un design industriel convivial qui assure le confort des utilisateurs devant porter le casque tout au long de la journée.

Résumé

Catalogue électronique
Casques ALE

Casques ALE

Découvrez notre gamme de casques, conçus pour l'ère numérique

Modèles haut de gamme 1

Présentation — Page 4

AH80 — Page 5

AD51/AD52 — Page 6

Accessoires — Page 7

Modèles de milieu de gamme 2

Présentation — Page 9

AH21M/22M II — Page 10

Modèles d'entrée de gamme 3

Présentation — Page 11

AH11G/12G — Page 12

AH11GA/12GA — Page 13

Tableau comparatif des casques — Page 14

Casques ALE : Modèles haut de gamme

AH80

AD52 AD2

Casque AD52 avec station d'accueil AD1

Un son naturel dans votre casque pour rester concentré sur vos conversations téléphoniques en environnement de bureau ouvert

Les communications professionnelles dans des lieux tels que les bureaux ouverts, les centres d'appels, les salles de réunion et les sites distants nécessitent des équipements adaptés qui offrent un son clair, du confort et de la flexibilité aux utilisateurs.

Excellente connectivité et batterie longue durée

La connexion sans fil* avec votre téléphone portable, votre PC, votre téléphone fixe, votre téléviseur et votre console de jeux vous permet de profiter d'appels téléphoniques sans compromis ou d'écouter de la musique en toute liberté grâce à la technologie Bluetooth® 5.1 avec ou sans dongle Bluetooth® USB-A et connectivité DECT ou Bluetooth® 5.1 sur les casques AD5x.

AD5x DECT avec ENC avancé

Les casques offrent aux utilisateurs une expérience audio exceptionnelle et prennent en charge les API pour l'intégration de solutions tierces

AH80 clarté audio en tout lieu

La technologie audio Qualcomm aptX vous permet de profiter d'une qualité sonore digne d'un CD. Commande tactile, plusieurs modes facilement accessibles d'une simple pression ou d'un effleurement. Le câble audio Jack offre une connexion filaire et le câble USB-C vous permet de recharger votre casque.

Facilitez les réunions en ligne

Compatible avec les principales plateformes de communication unifiée. Augmentez votre productivité lors des appels téléphoniques et des vidéoconférences, que vous soyez dans un bureau ouvert, que vous travailliez depuis chez vous ou n'importe où.

*Jusqu'à 2 appareils Bluetooth® simultanément

Casque Bluetooth AH80

Télécharger la fiche technique

Conception professionnelle et compacte

- Conception ergonomique
- Autonomie exceptionnelle de la batterie
- Chargement sans fil (puissance de sortie multiple)
- Connectivité multi-terminaux
- Clé USB-A Bluetooth pré-associée
- Microphone rétractable
- Contrôle Soft Touch
- Coussinets d'oreille doux pour un port confortable
- Application ALE Go pour les mises à jour et les préférences

Communication limpide

- Son cristallin où que vous soyez (Qualcomm aptX)
- Suppression de bruit active (ANC)
- Suppression de bruit ambiant (ENC)
- Faible latence audio (40 ms)

AH80

- Jusqu'à 35 heures d'autonomie en conversation et 45 heures en écoute
- Appairage jusqu'à 8 appareils Bluetooth
- Longue portée RF (jusqu'à 75 m)
- Capacité de recharge sans fil (5W/7.5W/10W/15W)
- Port USB-C pour la recharge
- Câble AUX à double prise Jack 3,5 mm
- Compatible Bluetooth 5.1
- Jusqu'à 2 connexions Bluetooth simultanées
- Jusqu'à 100 heures d'autonomie en veille
- Temps de charge rapide (2 heures en USB et 2,5 heures en sans fil)
- Voyants d'alimentation et d'état

Son clair

Chargement sans fil

Contrôle tactile

Mode ANC et transparence

Communication limpide
Les technologies de suppression de bruit ANC et ENC utilisées dans le microphone garantissent une qualité sonore optimale pour passer des appels ou écouter de la musique.

Faciliter les réunions en ligne
Compatible avec les principales plates-formes de communications unifiées. Augmentez votre productivité lors des appels téléphoniques et des visioconférences, que vous soyez dans un bureau ouvert, que vous travailliez à domicile ou n'importe où ailleurs.

Connectivité sans fil
La compatibilité Bluetooth 5.1 offre une excellente connectivité qui vous permet de basculer en toute transparence entreplusieurs appareils tels que les smartphones et les ordinateurs, et supporte la recharge sans fil.

Casques AD5x DECT/Bluetooth

Télécharger la fiche technique

Conception professionnelle et compacte

- Conception ergonomique
- Autonomie exceptionnelle en mode DECT
- Support de plusieurs interfaces sur la station d'accueil
- Invites vocales multilingues (mode Bluetooth)
- Dongle USB-A DECT pré-appairé
- Vérification visuelle facile de l'état des appels sur le bras articulé
- Coussinets supra-auriculaires et circum-auriculaires remplaçables
- Batteries interchangeables pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7

Communication limpide

- Audio super large bande
- Suppression du bruit ambiant (ENC)
- Cryptage audio puissant avec AES256

AD51/AD52

- 2 modèles : AD51 monaural et AD52 binaural
- Jusqu'à 10/20 heures d'autonomie en conversation en mode BT/DECT et 100 heures en veille
- Appairage de 4 appareils maximum
- Longue portée RF jusqu'à 200 m en mode DECT extérieur
- Port USB-C pour le chargement
- Compatibilité Bluetooth 5.1
- Charge rapide : 25 % en 30 minutes et 3 heures pour +90 %
- LED d'état tricolore sur le bras articulé

Options

- Station d'accueil AD1 DECT avec contrôle des appels
- Coussinets intra-auriculaires ou supra-auriculaires
- Batterie de rechange (Li-Ion)

Casque AD52 et station d'accueil AD1

Station d'accueil AD1

AD1 docking station

Batterie interchangeable

Communication limpide
La technologie de suppression de bruit ambiant ENC utilisée dans le microphone garanti une qualité sonore optimale pour passer des appels ou écouter de la musique.

Faciliter les réunions en ligne
Compatible avec les principales plates-formes de communications unifiées. Augmentez votre productivité lors des appels téléphoniques et des visioconférences, que vous soyez dans un bureau ouvert, que vous travailliez à domicile ou n'importe où ailleurs.

Connectivité sans fil
Double connectivité, support du DECT avec dongle USB-A DECT et Bluetooth 5.1, excellente connectivité vous permettant de passer facilement d'un appareil à l'autre, comme des smartphones et des PC.



Accessoires AH80 et options

Base de recharge sans fil AW10 pour AH80

Chargement rapide et facile sans câble

La fonction de chargement sans fil simplifie le chargement et évite les problèmes d'enchevêtrement des câbles. Base de recharge sans fil, USB-C, compatible avec plusieurs puissances de sortie 5W/7,5W/10W/15W.



Application ALE Go pour AH80

Application mobile ALE Go pour profiter des dernières mises à jour du logiciel

Cette application vous permet de configurer les préférences de votre appareil, de définir vous-même la qualité du son à l'aide de l'égaliseur, de sélectionner les tonalités d'invite disponibles en sept langues, de consulter le manuel d'utilisation et de mettre à jour le logiciel. Pour les plates-formes de communications unifiées (UC) courantes, les téléphones SIP ALE, Rainbow™ d'Alcatel-Lucent Enterprise et d'autres appareils tels que les PC et les smartphones.

Téléchargez l'application ALE Go sur l'App Store ou sur Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Plus d'accessoires >



Accessoires AD5x et options

Station d'accueil AD1

Recharge facile sur la station d'accueil ou avec un câble USB-C

La station d'accueil AD1 EHS/USB en option offre un grand écran pour le contrôle des appels, des informations d'état et de la configuration du casque. La station d'accueil prend également en charge la recharge d'une batterie de rechange et peut être connectée à un téléphone de bureau, un PC ou un ordinateur portable.

Chargeur de bureau AD3

Chargeur autonome pour le casque sans fil AD5x

Le chargeur ne dispose d'aucun indicateur visuel et fonctionne uniquement comme une « rallonge » pour un câble USB. Connectez une alimentation CC via USB-A 5V/1A

Coussinets auriculaires

Coussinets d'oreille facilement remplaçables

Les coussinets du casque sont amovibles et remplaçables pour améliorer le confort des utilisateurs. Il existe deux types de coussinets d'oreille : supra-auriculaires et circum-auriculaires.

Batterie de rechange pour casque

Batterie remplaçable pour une utilisation continue et une plus grande durabilité

Le casque utilise une batterie Li-polymère de 600 mAh, facilement remplaçable, et la station d'accueil DECT AD1 en option permet de recharger une batterie de rechange.

< Plus d'accessoires

Casques de milieu de gamme Aries AH2x II

Casques Aries AH20 II

Gamme économique offrant un son clair pour des communications plus confortables et plus flexibles

La gamme Aries AH20 II avec interfaces de connexion multiples natives supporte les appels provenant de téléphones de bureau, de mobiles, de softphones et de tablettes dans les bureaux en open space, les centres d'appels, les sites distants, l'enseignement en ligne et les communications unifiées.

Voix claire et confort

La gamme de casques Aries AH20 II offre une expérience de communication riche grâce à un superbe design, une extrême légèreté et un confort supérieur..

Voix cristalline : haut-parleurs sophistiqués pour un son plus riche.

Microphone antibruit : le microphone minimise le bruit de fond et intensifie votre voix pour une meilleure qualité d'appel.

Durabilité : les pièces métalliques situées de part et d'autre du casque lui confèrent solidité et durabilité.

Confort : les coussinets en similicuir, le bras de micro et le bandeau réglable sont adaptés à un port prolongé.

Interfaces de connexion multiples

Les modèles AH2xM II disposent de différentes options de connexion, notamment un connecteur de 3,5 mm, un connecteur USB-A et un convertisseur USB-A vers USB-C, permettant ainsi de se connecter aux softphones sur les PC, aux téléphones de bureau, aux smartphones et aux tablettes.

Casques AH21M/AH22M II

Télécharger la fiche technique

Design et confort

- Ultra-léger
- Bandeau et coussinets en similicuir doux
- Grands écouteurs
- Bandeau réglable
- Bras de microphone réglable à 330°
- Bandeau renforcé de métal
- Unité de contrôle des appels
- Un confort exceptionnel pour une utilisation longue durée
- Idéal pour les centres d'appels, les environnements de bureau et les appels VoIP

Conversation claire

- Audio HD à large bande
- Haut-parleur sophistiqué pour un son plus riche
- Microphone antibruit
- Protection auditive contre les sons supérieurs à 118 dBA SPL

AH2xM II

- Modèle monaural (AH21M) et binaural (AH22M)
- Interfaces de connexion multiples, prise Jack 3,5 mm, USB-A et USB-C
- Sensibilité du microphone -45±3 dB à 1 kHz
- Plage de fréquence du microphone 100 Hz à 8 kHz
- Longueur du cordon 240 cm
- Poids du modèle AH21M : 100 g (cordon inclus)
- Poids du modèle AH22M : 124 g (cordon inclus)

Unité de contrôle des appels

- Volume +/-
- Coupure du micro
- Réponse/fin d'appel

AH22M II
binaural

AH2xM II
Unité de contrôle

Agent avec PC et
casque AH22M II

Conversation claire
Le son HD garantit une communication claire. Le haut-parleur sophistiqué offre un son plus riche. Le microphone antibruit élimine les bruits de fond.

Pour des heures de confort
Casques ultra-légers, bandeau et coussinets en similicuir doux, grands écouteurs pour un confort de port longue durée. Le bandeau et le bras de microphone réglables permettent de trouver la position idéale. La fatigue d'écoute est réduite pendant vos conversations grâce au son riche du haut-parleur et à la protection auditive.

Connexions et contrôle faciles
Ces casques sont dotés d'une prise Jack 3,5 mm et de connecteurs USB-A et USB-C. L'unité de contrôle est facile à utiliser.

Casques d’entrée de gamme AH10G/GA

Monaural et binaural
(4 modèles)

Modèles d’entrée de gamme RJ9
(Gamme AH10)

Casques gamme Aries 10

Gamme économique pour les communications au quotidien

Les casques de la gamme Aries 10 offrent une qualité audio HD fiable et un design industriel convivial qui assurent le confort des utilisateurs tout au long de la journée.

Bon rapport qualité-prix

La gamme Aries 10 est disponible en quatre modèles, compatibles avec les principales marques de téléphones IP et de logiciels de communication courants. Elle est idéale pour les centres d’appels, les environnements de bureau et les appels VoIP.

Qualité audio HD

Les modèles Aries 10 sont équipés de haut-parleurs en néodyme, supportant une gamme de fréquences allant de 100 Hz à 10 kHz. Le son HD offre des conversations claires et améliore l’expérience d’écoute.

Conception ergonomique — confortable à porter

La gamme Aries 10 est ultra-légère, avec seulement 65 g pour les casques AH12G/GA, et 50 g pour les casques AH11G/GA avec un seul haut-parleur. En plus de la protection auditive, les larges coussinets en mousse souple offrent un confort supplémentaire et le bras flexible du microphone améliore l’efficacité du travail.

Casques AH11G/AH12G

Télécharger la fiche technique

Design et confort

- Très léger
- Grand écouteur
- Haut-parleur haute définition
- Bandeau réglable
- Bras de microphone réglable à 330°
- Idéal pour les centres d'appels, les environnements de bureau et les appels VoIP

Conversation claire

- Haut-parleur haute définition
- Microphone antibruit
- Protection auditive contre les sons supérieurs à 118 dBA SP

AH1xG

- Modèle monaural (AH11G) et binaural (AH12G)
- Connectivité RJ9
- Sensibilité du microphone -38±3 dB à 1 kHz
- Plage de fréquence du microphone 100 Hz à 5 kHz
- Longueur du cordon 130 cm avec câble spiralé
- Poids du modèle AH11G : 66 g (cordon inclus)
- Poids du modèle AH12G : 85 g (cordon inclus)

Compatible avec les téléphones de bureau Alcatel-Lucent, HPE/Poly, Mitel/Unify et Huawei avec la connectivité RJ9

AH11G
Monaural

AH12G
Oreillette gauche

AH12G
dans un centre d'appels

Qualité audio HD
Les modèles Aries 10 sont équipés de haut-parleurs en néodyme. Le son HD permet des conversations claires et améliore l'expérience d'écoute.

Conception ergonomique — confortable à porter
La gamme Aries 10 présente un design ultra-léger, les casques AH12x sont équipés de deux haut-parleurs et les casques AH11x d'un seul haut-parleur. En plus de la protection auditive, ses grands coussinets en mousse souple s'adaptent délicatement aux oreilles des utilisateurs pour plus de confort.

Connexion facile
Ces casques offrent une connexion RJ9.

Casques AH11GA/AH12GA

Télécharger la fiche technique

Design et confort

- Très léger
- Grand écouteur
- Haut-parleur haute définition
- Bandeau réglable
- Bras de microphone réglable à 330°
- Idéal pour les centres d'appels, les environnements de bureau et les appels VoIP

Conversation claire

- Haut-parleur haute définition
- Microphone antibruit
- Protection auditive contre les sons supérieurs à 118 dBA SPL

AH1xGA

- Modèle monaural (AH11GA) et binaural (AH12GA)
- Connectivité RJ9
- Sensibilité du microphone -38±3 dB à 1 kHz
- Plage de fréquence du microphone 100 Hz à 5 kHz
- Longueur du cordon 130 cm avec câble spiralé
- Poids du modèle AH11GA : 66 g (cordon inclus)
- Poids du modèle AH12GA : 85 g (cordon inclus)

Compatible avec les téléphones de bureau Alcatel-Lucent Enterprise H2P, Yealink, Grandstream et Avaya avec la connectivité RJ9

AH11GA
Monaural

AH12G
Oreillette gauche

AH12xGA
dans un centre d'appels

Qualité audio HD

TLes modèles Aries 10 sont équipés de haut-parleurs en néodyme. Le son HD permet des conversations claires et améliore l'expérience d'écoute.

Conception ergonomique — confortable à porter

La gamme Aries 10 présente un design ultra-léger, les casques AH12x sont équipés de deux haut-parleurs et les casques AH11x d'un seul haut-parleur. En plus de la protection auditive, ses grands coussinets en mousse souple s'adaptent délicatement aux oreilles des utilisateurs pour plus de confort.

Connexion facile

Ces casques offrent une connexion RJ9.

Tableau comparatif

Comment choisir un casque ALE

	AH11G/GA	AH12G/GA	AH21M II	AH22M II	AD51	AD52	AH80
Protection auditive de l'utilisateur	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL	118 dBA SPL
Taille du haut-parleur	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Monaural ou binaural	Monaural	Binaural	Monaural	Binaural	Monaural	Binaural	Binaural
Coussinets/Coussinets en similicuir	2 pièces en mousse / -	4 pièces en mousse / -	- / Cuir protéiné et mousse à mémoire de forme		- / Coussinets d'oreille en tissu et cuir PU		- / Cuir protéiné et mousse à mémoire de forme
Microphone antibruit	Unidirectionnel	Unidirectionnel	Unidirectionnel	Unidirectionnel	Double microphone avec suppression du bruit ambiant (ENC)		MEMS double omnidirectionnel ANC et ENC[1]
Unité de contrôle d'appels intuitive	–	–	Volume +/-, coupure du micro, début/fin d'appel		Volume +/-, coupure du micro, répondre/terminer l'appel, MFB[2]		Boutons tactiles et physiques
Connexion aux appareils	RJ9	RJ9	3,5 mm Jack USB-A, USB-C	3,5 mm Jack USB-A, USB-C	Bluetooth 5.1, clé DECT USB-A, USB-C pour le chargement		Bluetooth 5.1, clé USB-A BT Câble auxiliaire USB-C et Jack 3,5mm
Autonomie (conversation/ lecture/veille)	–	–	–	–	10 heures en BT / 100 heures 20 heures en DECT / 100 heures		35 heures / 45 heures / 100 heures
Durée de charge de la batterie	–	–	–	–	3 heures de charge (0 % - 90 %) Charge rapide : 25 % en 30 minutes		Environ 2 heures à l'aide d'un câble de charge USB, 2,5 heures à l'aide de la charge sans fil
Rotation du bras de Microphone	330°	330°	330°	330°	270°	270°	Bras de microphone rétractable
Poids (cordon inclus)	66 g	85 g	100 g	124 g	128 g (supra-auriculaires)	188 g (supra-auriculaires)	200 g
Portée (longueur du cordon)	130 cm avec le câble spiralé	130 cm avec le câble spiralé	240 cm	240 cm	10 m en mode BT 200 m avec clé DECT		Câble double USB-C de 50 cm Câble double Jack 3,5 mm de 150 cm 35 m à 75 m (Plage RF)
Accessoires	–	–	Adaptateur USB-A vers USB-C, étui de transport		Station d'accueil AD1, chargeur AD3, coussinets supra ou circum auriculaires		AW10 Base de chargement sans fil
Référence	3MK08007AA (G) 3MK08007AB (GA)	3MK08008AA (G) 3MK08008AB (GA)	3MK08018AA	3MK08014AB	3MH37051AA 3MH37051US	3MH37052AA 3MH37052US	3MK37008AA (AH80) 3MK37012AA (AW10)

1 ANC (Active Noice Cancellation) and ENC (Environmental Noise Cancellation)
2 Multi Functional Button (MFB)

Pour plus d’informations

Visitez notre page web Casques Alcatel-Lucent Enterprise.

© 2025 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés pour tous pays. Le nom et le logo d’Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour voir la liste des marques de commerce d’ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. DID23080301FR (juillet 2025)

Alcatel·Lucent Enterprise