



阿尔卡特朗讯企业通信 SIP 桌面话机

专为数字化时代设计

商务话机

ALE SIP 桌面话机

专为数字化时代设计的 ALE SIP 桌面话机，为未来的工作做好准备。借助可靠、可持续的终端设备享受成功的商务通话。



Myriad 系列话机让用户可以轻松管理通话、享受流畅的通话体验并提高工作效率，适合对优质电话服务有高要求的企业主管、经理和专业人士，具有优异的性能、高清的音频质量、直观的现代化用户界面和强大的电话功能。



Halo 系列话机具有标准电话功能，有助于提高办公室员工、呼叫中心和酒店客人的商务通信效率。Halo 系列话机专为知识工作者量身定制，为 VoIP 呼叫、呼叫中心和公用事业应用而设计，性价比高且易于安装。



ALE SIP 桌面话机

了解我们专为数字化时代设计的 SIP 话机系列

摘要

Myriad
系列

1

概述

第 4 页



M8
第 5 页

M7s Pro
第 6 页

M7s
第 7 页

M5s
第 8 页

M3s
第 9 页

配件

第 10,11 页

Halo
系列

2

概述

第 12 页



H6
第 13 页

H3G
第 14 页

H2P
第 15 页

配件


第 16 页

管理
平台

3

Myriad 和
Halo 管理

第 17 页



选型指南：Myriad 系列话机

选型指南：Halo 系列话机

Page 18

Page 19

ALE SIP 桌面话机：Myriad 系列



Myriad 系列话机通过增强的高清音频质量、现代直观的用户界面和丰富的电话功能提供卓越的性能

它能让用户轻松管理通话，享受流畅的通话体验，并最终提高工作效率。

增强型高清语音，360° 全向拾音

一流的增强型高清语音性能，采用增强型音频组件和音腔设计。免提模式下的超宽带音频可提供交响乐般的高清语音，将音频体验提升到新的高度。

360° 全向拾音，超宽带音频技术及全双工免提通话功能让用户在话机四周任何位置上都能享受高清稳定的语音体验。特别适用于 3-4 人小型会议室。

经典优雅的设计，提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，灵感来自埃菲尔铁塔。现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 20 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的 LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

企业级功能，无缝平台集成

提供企业级电话功能，如 6, 8 或 10 个线路键、4 或 5 个可编程软键、千兆网口以及 6 或 12 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。Myriad 系列话机基于标准 SIP 协议，具备广泛的兼容性，可与市场主流 Open SIP 平台兼容。



M8 SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型优雅时尚
- 4 向导航及确认键
- RJ9、USB-A 耳机接口
- 支持 USB-C 接口供电
- 内置双频 Wi-Fi 和蓝牙 5.2
- 双千兆以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：40° 和 55°

3D 交响乐级音频体验

- 360° 全向拾音
- 免提模式下支持超宽带音频
- 宽带高清听筒
- 全双工免提通话
- 音频转接 (Audio Hub)




M8 SIP 桌面话机

- 5 英寸 IPS 800x480 彩色显示屏
- 10 个带 LED 的可编程按键，5 个菜单键
- 最多可配 36 个可编程按键
- 20 个 SIP 账号
- 本地 12 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 最多支持 6 个 EM200 扩展模块
- 本地通话录音 (USB)
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 3

配件

- EM200 彩屏 20 键智能扩展模块
- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件



彩色 IPS 显示屏



EM200 智能扩展模块



双角度脚架



LED 呼吸灯
和导航旋钮

360° 全向拾音

一流的增强型高清语音性能，采用增强型音频组件和音腔设计。免提模式下的超宽带可提供交响乐级的高清语音体验。

提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 20 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的 LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

丰富的连接性（音频转接）

您可以通过一个集成的 USB 端口，将话机变成音频中枢。支持 ALE EM200 智能扩展模块、Wi-Fi 以及有线或无线蓝牙耳机。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 10 个线路键、5 个可编程软键、12 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

M7s Pro SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- USB-A 耳机接口
- 支持 USB-C 接口供电
- 内置双频 Wi-Fi 和蓝牙 5.2
- 双千兆以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：40° 和 55°

3D 交响乐级音频体验

- 360° 全向拾音
- 免提模式下支持超宽带音频
- 宽带高清听筒
- 全双工免提通话
- 音频转接 (Audio Hub)



M7s Pro SIP 桌面话机

- 3.5 英寸 320x240 彩色显示屏
- 8 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 最多可配 28 个可编程按键
- 8 个 SIP 账号
- 本地 6 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 最多支持 6 个 EM200 扩展模块
- 本地通话录音 (USB)
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 2

配件

- EM200 彩屏 20 键智能扩展模块
- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件




M7s Pro 显示屏



EM200 智能扩展模块



导航键和 USB-A 端口



M7s Pro 办公场景

360° 全向拾音

一流的增强型高清语音性能，采用增强型音频组件和音腔设计。免提模式下的超宽带可提供交响乐级的高清语音体验。

提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 8 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的 LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

丰富的连接性（音频转接）

您可以通过一个集成的 USB 端口，将话机变成音频中枢。支持 ALE EM200 智能扩展模块、Wi-Fi 以及有线或无线蓝牙耳机。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 8 个线路键、4 个可编程软键、6 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

M7s SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- USB-A 耳机接口
- 支持 USB-C 接口供电
- 可选 Wi-Fi USB 外接模块
- 双千兆以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：40° 和 55°

3D 交响乐级音频体验

- 360° 全向拾音
- 免提模式下支持超宽带音频
- 宽带高清听筒
- 全双工免提通话
- 音频转接 (Audio Hub)



M7s SIP 桌面话机

- 3.5 英寸 320x240 彩色显示屏
- 8 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 最多可配 28 个可编程按键
- 8 个 SIP 账号
- 本地 6 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 最多支持 6 个 EM200 扩展模块
- 本地通话录音 (USB)
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 2

配件

- EM200 彩屏 20 键智能扩展模块
- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件




M7s 显示屏



EM200 智能扩展模块



导航键和 USB-A 端口



M7s 办公场景

360° 全向拾音

一流的增强型高清语音性能，采用增强型音频组件和音腔设计。免提模式下的超宽带可提供交响乐级的高清语音体验。

提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 8 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的 LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

丰富的连接性（音频转接）

您可以通过一个集成的 USB 端口，将话机变成音频中枢。支持 ALE EM200 智能扩展模块、Wi-Fi 外接模块以及有线耳机。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 8 个线路键、4 个可编程软键、6 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

M5s SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- USB-A 耳机接口
- 支持 USB-C 接口供电
- 可选 Wi-Fi USB 外接模块
- 双千兆以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：40° 和 55°

3D 交响乐级音频体验

- 360° 全向拾音
- 免提模式下支持超宽带音频
- 宽带高清听筒
- 全双工免提通话
- 音频转接 (Audio Hub)



M5s SIP 桌面话机

- 2.8 英寸 320x240 彩色显示屏
- 8 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 最多可配 28 个可编程按键
- 8 个 SIP 账号
- 本地 6 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 最多支持 3 个 EM200 扩展模块
- 本地通话录音 (USB)
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 2

配件

- EM200 彩屏 20 键智能扩展模块
- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件




M5s 显示屏



EM200 智能扩展模块



导航键和 USB-A 端口



M5s 搭配耳机
通话场景

360° 全向拾音

一流的增强型高清语音性能，采用增强型音频组件和音腔设计。免提模式下的超宽带可提供交响乐级的高清语音体验。

提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 8 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的 LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

丰富的连接性（音频转接）

您可以通过一个集成的 USB 端口，将话机变成音频中枢。支持 ALE EM200 智能扩展模块、Wi-Fi 外接模块以及有线耳机。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 8 个线路键、4 个可编程软键、6 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

M3s SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- USB-A 耳机接口
- 支持 USB-C 接口供电
- 双千兆以太网 PC 端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：40° 和 55°

3D 交响乐级音频体验

- 360° 全向拾音
- 免提模式下支持超宽带音频
- 宽带高清听筒
- 全双工免提通话
- 音频转接 (Audio Hub)



M3s SIP 桌面话机

- 2.8 英寸 128x64 LCD 背光黑白显示屏
- 6 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 最多可配 20 个可编程按键
- 8 个 SIP 账号
- 本地 6 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 最多支持 3 个 EM200 扩展模块
- 本地通话录音 (USB)
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 2

配件

- EM200 彩屏 20 键智能扩展模块
- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件




M3s 显示屏



EM200 智能扩展模块



导航键和 USB-A 端口



M3s 办公场景

360° 全向拾音

一流的增强型高清语音性能，采用增强型音频组件和音腔设计。免提模式下的超宽带可提供交响乐级的高清语音体验。

提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 8 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的 LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

丰富的连接性（音频转接）

您可以通过一个集成的 USB 端口，将话机变成音频中枢。支持 ALE EM200 智能扩展模块以及有线耳机。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 6 个线路键、4 个可编程软键、6 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

Myriad 系列配件

EM200 智能扩展模块

[下载技术规格书](#)

公司通讯录尽在掌握

EM200 智能扩展模块配有 20 个可编程按键和多达 10 个虚拟页面、5 英寸彩色 LCD 显示屏，专为行政人员、前台和秘书设计。该模块可由话机的 USB-A 端口连接和供电。M3s, M5s 支持最多连接 3 台 EM200¹，M7s, M7s Pro 及 M8 支持最多连接 6 台 EM200²。



USB Wi-Fi 外接模块

随时进行无线通信

随时随地进行通信，通过 Wi-Fi 与公司网络或互联网连接。双频 2.4/5.0G，Wi-Fi USB-A 外接模块。（白名单产品：TL-WN725N, Tenda U9）



话机挂壁套件

确保通信始终触手可及

通过挂壁套件将话机固定在墙上，便于访客和工作人员使用。随货提供的两个螺钉可将话机牢牢固定在墙面，即使话机在频繁使用的情况下也能保持稳定。



- 1 连接 3 台 EM200 时，须为第一台 EM200 外接电源适配器进行供电。
2 连接 6 台 EM200 时，须为第一台及第四台 EM200 外接电源适配器进行供电。

[更多配件 >](#)

Myriad 系列配件



电源适配器

外部电源

5V/2A 直流输出，USB-C 接口，可为 SIP 桌面话机及扩展模块 EM200 供电（美国和欧盟版本）。



Aries 系列有线耳机

畅享自在通话

从开放式办公室到呼叫中心，AH21M II 及 AH22M II 耳机设计轻巧，佩戴舒适，为用户提供丰富的通话体验。耳机配有多种连接接口：3.5mm 插孔，USB-A 及 USB-A 转 USB-C 转换器，可选配控制器。



Aries 系列无线耳机

用于长距离无线通信

AH80 蓝牙耳机是一款高端耳机，专为商务人士设计，即使在嘈杂的开放式办公环境中也能保持专注和高效。该耳机采用人体工学设计，配有柔软耳垫和可伸缩麦克风，佩戴舒适，适合全天候使用。

[< 更多配件](#)

ALE SIP 桌面话机：Halo 系列

超宽带高清音质



H6

可调节脚架

- 45°
- 50°



2.4/5.0 GHz

Halo 系列话机专为知识工作者量身定制，为中档 VoIP 呼叫、呼叫中心和公用事业应用而设计

Halo 系列话机性价比高，易于安装，提供丰富实用的电话功能，有助于提高企业通信效率。

宽带高清音频

Halo 系列话机配备了 ALE 先进的宽带高清音频和降噪技术，通话清晰明了，免提模式下支持全双工高清宽频通话。

优化的电源设计

可达到 PoE class 1 (H2P/H3G)，更环保，功耗和运行成本更低。

广泛的兼容性，易于管理

Halo IP 话机基于标准的 Open SIP 协议，可确保与大多数 IP PBX 平台轻松无缝集成。ALE 设备管理平台 (EDM) 和快速重定向平台 (EDS) 可帮助 ALE 合作伙伴和客户轻松管理话机，避免复杂的手动操作，降低错误率，提高效率。

H6 SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- RJ9、USB-A 耳机接口
- 可选 Wi-Fi USB 外接模块
- 双千兆以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：45° 和 50°

宽带高清音频

- 全双工免提通话
- 宽带高清听筒
- USB-A 端口，可连接耳机




USB-A
Wi-Fi 外接模块

H6 SIP 桌面话机

- 2.8 英寸 320x240 彩色显示屏
- 4 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 4 个 SIP 账号
- 本地 6 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 本地通话录音 (USB)
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 2

配件

- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件




H6 显示屏



H6 话机背部



USB-A AH22M II 耳机



H6 办公场景

H6 SIP桌面话机

经典设计，2.8 英寸彩色显示屏、强大的性能、USB 连接和双千兆以太网端口。

提升用户体验

优雅、时尚的工业设计，现代、直观的用户界面可轻松进行呼叫管理并快速访问多达 4 条线路。它采用大尺寸硬键、生动的LED 指示灯和以“OK”键为中心的四向导航，可提升用户体验。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 4 个线路键、4 个可编程软键、6 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

H3G SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- RJ9 耳机接口
- 双千兆以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：45° 和 50°

宽带高清音频

- 全双工免提通话
- 宽带高清听筒
- 支持 Opus 编解码器（窄带/宽带）



H3G SIP 桌面话机

- 2.8 英寸黑白显示屏，白色背光
- 3 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 3 个 SIP 账号
- 本地 6 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 1

配件


- 电源适配器 5V/2A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件



H3G 显示屏



H3G 话机背部



RJ9 AH12G 耳机



H3G 办公场景

H3G SIP桌面话机

经典设计，2.8 英寸黑白显示屏，性能稳定、环保和双千兆以太网端口。

提升用户体验

132 x 64 的屏幕可显示 4 行信息；宽带音频可以确保在免提模式下的通话清晰舒适，支持 HAC 听力辅助，支持 VAD/CNG/AEC 等多种音频处理，双角度可调节脚架。

企业级功能

提供企业级电话功能，如 3 个线路键、4 个可编程软键、6 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。

H2P SIP 桌面话机

下载技术规格书

时尚典雅的设计

- 外型小巧时尚
- 4 向导航及确认键
- RJ9 耳机接口
- 双百兆快速以太网端口
- OpenVPN 确保居家办公安全
- 可调节脚架：45° 和 50°

宽带高清音频

- 全双工免提通话
- 宽带高清听筒



H2P SIP 桌面话机

- 2.3 英寸黑白显示屏，白色背光
- 2 个带 LED 的可编程按键，4 个菜单键
- 2 个 SIP 账号
- 本地 3 方会议
- 标准 SIP 协议提供丰富的电话功能
- 支持主流 Open SIP 服务器
- 安全的网页管理界面 (WBM)
- 多语言支持
- 支持 IPv4 和 IPv6
- IP 防护等级：IP52
- PoE class 1

配件


- 电源适配器 5V/0.6A DC
- 可选 WMK 话机壁挂配件



H2P 显示屏



H2P 话机背部



RJ9 AH11GA 单耳耳机



H2P
话机挂壁配件

H2P SIP桌面话机

经典设计、2.3 英寸黑白显示屏、清晰的音频、环保、快速以太网端口、高性价比。

提升用户体验

配有导航键和 4 个菜单键，还包括一个可调节脚架，是小型会议室、开放式办公室或酒店客房的理想选择。

企业级功能

提供企业级电话功能，支持 2 个 SIP 账号、4 个可编程软键、3 方本地会议，以更好地提升业务效率，加强团队合作。标准 SIP 协议可与主流的 Open SIP 服务器无缝集成。



Halo 系列配件



电源适配器

外部电源

5V/0.6A 直流输出，3.5mm 插孔，可为 H2P 供电，5V/2A 直流输出，3.5mm 插孔，可为 H6/H3G 供电（美国和欧盟版本）。



H6/H3G

话机挂壁配件

确保通信始终触手可及

通过挂壁套件将话机固定在墙上，便于访客和工作人员使用。随货提供的两个螺钉可将话机牢牢固定在墙面，即使话机在频繁使用的情况下也能保持稳定。



H2P



USB-A (H6)
RJ9 (H6/H3G/H2P)


Aries RJ9/USB-A 有线耳机

畅享自在通话

从开放式办公室到呼叫中心，提供单耳或双耳耳机选择。AH20 II 系列耳机配备 USB-A 接口，同时提供控制器选项，支持在 H6 话机上使用。AH10 系列耳机设计轻巧，配备 RJ9 接口，支持在 H6/H3G/H2P 话机上使用。


Myriad 及 Halo 系列话机管理平台

零接触部署和简易管理解决方案



ALE 设备管理平台 (EDM) 支持基于公有云架构部署和本地部署，具有强大的设备管理功能。

该平台可以让服务提供商、渠道用户和企业用户轻松部署和管理 ALE SIP 桌面话机。



ALE 快速重定向平台 (EDS) 可为业务合作伙伴和用户提供基于云的高效且易用的设备重定向服务。

- 自动连接和重定向
- 免费服务，节约成本
- 用于身份验证的 HTTPS 加密和安全证书
- 多级管理
- 全局访问，远程配置
- 通过 WBM 和 API 进行重定向设置

[下载技术规格书](#)

选型指南

如何选择 Myriad 系列 SIP 桌面话机

Myriad



	型号	M8	M7s Pro	M7s	M5s	M3s
屏幕	尺寸 (英寸)	5.0	3.5	3.5	2.8	2.8
	彩色/背光显示屏	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
音频	宽带全双工	•	•	•	•	•
	耳机接口 (RJ9/USB-A)	• / •	- / •	- / •	- / •	- / •
导航	功能软键	5	4	4	4	4
	可编程键	10	8	8	8	6
配件	扩展模块 EM200 ¹	6	6	6	3	3
连接性	双千兆以太网端口	•	•	•	•	•
	本地蓝牙/外接模块	• / -	• / -	- / -	- / -	- / -
	本地 Wi-Fi/外接模块	• / -	• / -	- / •	- / •	- / -
	USB 接口 (USB-A/USB-C)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
通信	线路 (SIP 账号)	20	8	8	8	8
	Open VPN	•	•	•	•	•
	本地会议	12 方	6 方	6 方	6 方	6 方
供电	PoE 等级	3	2	2	2	2
组件编号		3MK27009AA	3MK27020AA	3MK37019AA	3MK37018AA	3MK37017AA

¹ EM200 智能扩展模块组件编号: 3MK27007AA



选型指南

如何选择 Halo 系列 SIP 桌面话机

Halo



	型号	H6	H3G	H2P
屏幕	尺寸 (英寸)	2.8	2.8	2.3
	彩色/背光显示屏	• / •	- / •	- / •
音频	宽带全双工	•	•	•
	耳机接口 (RJ9/USB-A)	• / •	• / -	• / -
导航	功能软键	4	4	4
	可编程键	4	3	2
配件	扩展模块 EM200	-	-	-
连接性	双千兆/快速以太网端口	• / -	• / -	- / •
	内置蓝牙/外接模块	- / -	- / -	- / -
	内置 Wi-Fi/外接模块	- / •	- / -	- / -
	USB 接口 (USB-A/USB-C)	• / -	- / -	- / -
通信	线路 (SIP 账号)	4	3	2
	Open VPN	•	•	•
	本地会议	6 方	6 方	3 方
供电	PoE 等级	2	1	1
组件编号		3MK27012AA	3MK27011AA	3MK27005AA





更多信息

请访问[阿尔卡特朗讯企业通信 SIP 桌面话机](http://www.al-enterprise.com/zh-cn/legal/trademarks-copyright)网页。

© 2024 ALE International, ALE China Co., Ltd.. 在所有国家或地区保留所有权利。阿尔卡特朗讯 (Alcatel-Lucent) 的名称和商标均属诺基亚 (Nokia) 所有, 并授权于 ALE 使用。若要查阅 ALE 旗下公司使用的其他商标, 请访问: www.al-enterprise.com/zh-cn/legal/trademarks-copyright。DID23061601CN (2025年4月)

Alcatel·Lucent
Enterprise

