



Catálogo electrónico de terminales móviles de Alcatel-Lucent Enterprise

Comunicaciones empresariales eficaces para entornos móviles





En el mundo competitivo, digital y cada vez más móvil de hoy en día, es un verdadero reto diferenciarse basándose únicamente en los productos y los precios. Para influir en las decisiones de compra hacen falta **experiencias de cliente extraordinarias**.

Entonces, **¿cómo puede mantener conectados a sus empleados móviles, remotos e internos** al mismo tiempo que ofrece el alto nivel de servicio que esperan sus clientes?

Con Alcatel-Lucent Enterprise, puede permitir que sus empleados respondan con éxito **a todas las llamadas y consultas de los clientes, estén donde estén**.

Movilidad en todas partes

Los trabajadores de primera línea deambulan por todas partes en sus instalaciones y mantienen el negocio en funcionamiento.

Los terminales Alcatel-Lucent Enterprise DECT son compatibles con las estaciones base DECT TDM e IP. Las empresas pueden aprovechar su infraestructura actual y proteger sus inversiones.

El protocolo de telefonía Alcatel-Lucent Enterprise, Alcatel-Lucent Generic Access Profile (AGAP), ofrece servicios de telefonía con todas las funciones y permite a los usuarios acceder al directorio corporativo para acoplar el terminal con los DeskPhones ALE.



8244



8254



8262Ex



8158s/8168s

Movilidad vital para su empresa

Cuando los tiempos de respuesta cortos y la disponibilidad de los empleados son clave para su empresa, ALE ofrece una gama de terminales DECT y WLAN específicos para las comunicaciones esenciales de su empresa. Estas unidades compactas y resistentes ofrecen una calidad de voz inigualable para las comunicaciones en oficinas, fábricas, centros de salud y pequeños comercios, por ejemplo.



Terminales inalámbricos Alcatel-Lucent Enterprise

- **8244, 8234, 8214:** terminales DECT para oficinas y los sectores sanitario y minorista
- **8254, 8262, 8262Ex:** terminales DECT robustos para los sectores industrial y sanitario
- **8168s, 8158s:** terminales WLAN para oficinas y los sectores sanitario y minorista

Terminales DECT

1



8244

Página 5



8234

Página 6



8214

Página 7

Accesorios para
terminales DECT

Página 8

Terminales ECT industriales

2



8254

Página 10



8262

Página 11



8262Ex

Página 12

Accesorios para
terminales DECT industriales

Página 13

Terminales WLAN

3



8168s

Página 15



8158s

Página 16

Accesorios para
terminales WLAN

Página 17

Comparación

4

Tabla de comparación

Página 18



Terminales DECT para oficina

Somos garantía de fiabilidad y calidad para su personal móvil



8244

Mantenga a los trabajadores de primera línea y a sus miembros de equipo conectados de forma segura con contactos externos a la vez que mejora el rendimiento de su organización.

Los trabajadores de primera línea deambulan por todas partes en sus instalaciones y mantienen el negocio en funcionamiento. Deben poder conectarse con el resto de la organización de forma fácil y rápida mientras se desplazan.

Garantice un tiempo de respuesta inmediato para todos los trabajadores de primera línea: Los terminales DECT de oficina compactos y profesionales de ALE ofrecen una calidad de comunicación y una disponibilidad inigualables en cualquier lugar de las instalaciones, incluso en entornos difíciles.



Facilitando la movilidad

Mantenga la máxima calidad de audio con el control automático de ganancia. Proteja a sus empleados estén donde estén con una integración de sistemas de notificación, servicios basados en la ubicación y función de protección de trabajadores en solitario.



Acompañamiento completo

Reciba asistencia desde el primer paso hasta después de la compra gracias a nuestros Business Partners, expertos y servicios de confianza de ALE.

Terminal DECT 8244

Teléfono inalámbrico robusto con pantalla grande a color, Bluetooth® y tecla de alarma



**Diseñado para
alarmas y
notificaciones**

Bluetooth

Agarre excelente

**Pantalla
extragrande**

**El terminal DECT
8244 ayuda al
personal de
mantenimiento,
personal sanitario
y directores de
equipo a obtener
información de
forma instantánea
para comunicarse
de forma rápida
y segura.**



**Notificaciones urgentes con acuse
de recibo**

- Tecla de alarma grande de fácil acceso
- DECT y Bluetooth para servicio basado en la ubicación
- Integración con sistemas de notificación



Excelente calidad de audio

- Control automático de ganancia para reducir el ruido
- Altavoz de manos libres
- 17 horas de conversación

- **Ofrezca una excelente experiencia de usuario:** el teléfono proporciona un agarre excelente y la pantalla de gran amplitud le permitirá utilizar fácilmente **todas las funciones de comunicación de ALE para gestionar las llamadas con confianza** desde cualquier parte de las instalaciones.
- **Mantenga las manos libres y llame con seguridad:** Un auricular Bluetooth inalámbrico evita los enredos, que pueden ser perjudiciales en un entorno industrial o sanitario.



**Agarre excelente y pantalla
grande**

- Carcasa aerodinámica con revestimiento antideslizante (IP40)
- Admite la limpieza esterilizante
- Pantalla retroiluminada de 2,4 in
- Menús contextuales para acceder rápidamente a todos los servicios del sistema telefónico
- Búsqueda ultrarrápida en el directorio de empresa



Bluetooth para auriculares y localización

- Emparejamiento por Bluetooth con los auriculares
- Geolocalización por Bluetooth de bajo consumo: precisión de 10 metros



DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN

Ir a la página
del producto

Descargar la
ficha técnica

Terminal DECT 8234

Terminal DECT compacto con pantalla grande para unas comunicaciones profesionales de calidad



Diseño compacto, robusto y fácil de limpiar

- Ultracompacto: 119 mm x 48,5 mm x 21 mm
- Ligero: 115 g, 4.1 oz
- Admite la limpieza esterilizante
- Revestimiento azul a la moda
- Clip de cinturón resistente con tornillos



Excelente calidad de audio

- Control automático de ganancia para reducir el ruido
- Altavoz de manos libres
- Conector para auriculares de 3,5 mm
- 20 horas de conversación



Pantalla grande a color

- Menús contextuales para acceder rápidamente a todos los servicios del sistema telefónico
- Teclado retroiluminado y pantalla a color de 1,8 pulgadas
- Búsqueda ultrarrápida en el directorio de empresa
- Navegación tetradireccional



Notificaciones

- Notificaciones de texto



- Responda y **despache las llamadas de los clientes con rapidez y precisión**. La gran pantalla en color con 3 teclas contextuales, las teclas de navegación de 4 direcciones y **los menús de acceso rápido** garantizan una **experiencia de navegación intuitiva**.
- Ofrezca una **excelente calidad en la comunicación** con sus clientes. **El control automático de ganancia y el altavoz** ofrecen una **excelente calidad de audio** en favor de la claridad durante las conversaciones importantes, incluso en un entorno ruidoso.
- **Mejore el servicio al cliente:** El auricular ligero y compacto facilita el acceso a los empleados, **ya que siempre llevan el auricular encima**.

Todos los servicios
del sistema
telefónico

Conversaciones de
calidad

Diseño muy
compacto

El terminal DECT
8234 ayuda a
los trabajadores
móviles y al
personal de
atención al cliente
a gestionar
las llamadas
importantes
con facilidad y
precisión.

Ir a la página
del producto

Descargar la
ficha técnica

Terminal DECT 8214

Terminal compacto y asequible para comunicaciones de calidad



Compacto y
robusto

Conversaciones
de calidad

Fácil de usar

El DECT 8214 es un
terminal profesional
que ofrece
comunicaciones de
gran calidad y una
navegación intuitiva
al personal de las
sucursales y de
atención al cliente.



Diseño compacto y robusto

- Ligero (107 g; 3,77 oz)
- IP40: protección contra el polvo
- Compatible con accesorios 82x4



Excelente calidad de audio

- Conector para auriculares de 3,5 mm
- Altavoz de manos libres
- 20 horas de conversación
- Soporte CAT-iq con SIP-Dect



Fácil gestión de las llamadas

- Pantalla retroiluminada a color de 1,8 pulgadas
- Registro local de llamadas
- Directorio local
- 3 teclas contextuales
- Navegación tetradireccional



Movilidad multicelular

- Itinerancia: funciona en varios edificios
- Transferencia: continuidad de la llamada en varias estaciones base
- Soporte de infraestructuras GAP y SIP



- **Mejore la atención al cliente:** gracias a la **ligereza y tamaño compacto** del terminal, los empleados son más accesibles, ya que siempre lo llevan encima.
- **Ofrezca una excelente calidad en la comunicación con sus clientes:** la excelente calidad de audio, también disponible en modo manos libres, ayuda a proporcionar claridad durante las conversaciones importantes.

- **Responda y distribuya las llamadas de los clientes de forma rápida y precisa:** la **pantalla a color retroiluminada** con 3 teclas contextuales, las teclas de navegación tetradireccional y el acceso instantáneo al directorio local ofrecen una experiencia de gestión de llamadas intuitiva.
- **Use el mismo terminal en varias sucursales u oficinas más grandes:** el terminal admite itinerancia y transferencia.

DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN

Accesorios para terminales DECT

Cargador de bastidor

Un terminal DECT siempre está listo



Este cargador de múltiples tomas puede cargar hasta seis terminales DECT 82x4 al mismo tiempo y se puede montar en la pared. Siempre tendrá un terminal cargado a su disposición. Conveniente para equipos ubicados en un entorno sanitario, por ejemplo.

Cargador de sobremesa

Cargue rápidamente su terminal DECT 82x4 en la oficina



La conexión USB-A del cargador permite alimentarlo fácilmente en cualquier lugar.

Cargador de sobremesa doble

Siempre tendrá una batería a su disposición



Duplique la disponibilidad de su terminal DECT 82x4. Este cargador permite cargar el teléfono y una batería al mismo tiempo. Tiene un cable USB-A soldado a la base.

Carga rápida de un terminal hasta el 90 % en 3 horas (carga adicional de la batería en menos de 6 horas).

Bolsa vertical

Protección reforzada y agarre ergonómico



Proteja su terminal DECT 82x4 contra los golpes y la suciedad, tanto si lo lleva en el cinturón como en las manos. El plástico transparente permite utilizar fácilmente el teclado. La funda tiene muescas ergonómicas para auriculares, un cargador o para montarla en el clip del cinturón, y permite oír perfectamente el timbre.



Terminales DECT para el sector sanitario/industrial

Somos garantía de fiabilidad y calidad para su personal móvil



8254



8262Ex

ALE ofrece una gama de terminales DECT específicos para comunicaciones críticas para garantizar la disponibilidad de los empleados y una respuesta rápida.

Teléfono profesional ligero y resistente con pantalla a prueba de golpes para entornos exigentes (IP65) como talleres, almacenes, fábricas, industrias petrolíferas y del gas.

Realice llamadas con confianza en zonas con estrictas normas higiénicas

Fabricado con material antibacteriano que incluye una membrana para el teclado, el terminal DECT 8254 admite la limpieza frecuente con desinfectantes.

Realice y reciba llamadas incluso en entornos exigentes

Los terminales DECT Alcatel-Lucent 8254, 8262 y 8262Ex resisten caídas de hasta 2 metros sobre hormigón. Están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua con la certificación IP65.

El terminal DECT 8262 ofrece capacidades de protección de trabajadores en solitario, incluyendo servicios basados en la ubicación, hombre caído, detección de ausencia de movimiento, cable de tracción y tecla de alarma en la parte superior.

Diseñado para ambientes explosivos

El terminal DECT 8262Ex está diseñado para evitar las chispas en todas las situaciones. Cumple con las normas ATEX y ofrece todas las características del terminal Alcatel-Lucent DECT 8262 en entornos peligrosos de gas y polvo en los que haya riesgo de explosión.

Terminal DECT 8254 esterilizado

Terminal inalámbrico robusto y esterilizado



**Diseño
esterilizado**

**Terminal IP65
endurecido**

**Formato
compacto**

**Botón de
alarma**

DECT 8254 es el
terminal ideal para
un fácil acceso y
comunicaciones
rápidas en los
complejos sectores
sanitario, industrial
y minorista.



Diseño esterilizado para el sector sanitario

- Plásticos con certificado antibacteriano
- Membrana de teclado
- Revestimiento de pantalla
- Pruebas químicas certificadas



Terminal industrial endurecido

- IP65: protección total contra el polvo, protección contra chorros de agua
- Protección anticaídas certificada



Acceso a todos los servicios del sistema telefónico como si estuviera en su escritorio

- Pantalla retroiluminada a color de 1,8 pulgadas
- Búsqueda ultrarrápida en el directorio de empresa
- Teclado retroiluminado
- 20 horas de conversación
- Control automático de ganancia


• 3 teclas contextuales

• Navegación tetradireccional



Formato compacto

- 132 g (4.66 oz)
- 126 mm x 48.5 mm x 21 mm (4.96" x 1.91" x 0.83")



- **Realice llamadas con confianza en zonas con estrictas normas higiénicas:** fabricado con **materias antibacterianas** que incluye una **membrana para el teclado**. El terminal **admite la limpieza frecuente** con desinfectantes.
- **Realice llamadas en entornos exigentes:** el terminal 8254 DECT está **protegido contra el polvo, los gases y el agua con un certificado IP65** (por ejemplo, en caso de someterse a una ducha de descontaminación de emergencia).

- **Responda y distribuya las llamadas de los clientes con rapidez y precisión:** la pantalla a color retroiluminada con 3 teclas contextuales, las teclas de navegación tetradireccional y el **acceso instantáneo al directorio** ofrecen una **experiencia de navegación intuitiva**.
- **Mejore la atención de llamadas:** este **terminal ligero y compacto** hace que los empleados sean **más accesibles**, ya que siempre lo llevan encima.

DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN

Terminal DECT 8262 industrial

Terminal inalámbrico endurecido con pantalla grande a color y conectividad Bluetooth para los auriculares



Certificado de
protección del
trabajador en
solitario

Terminal
endurecido

Entorno ruidoso

El terminal
DECT 8262 es el
dispositivo de
vanguardia que
ofrece servicios
de seguridad
completos a
trabajadores
móviles o
en solitario
que trabajan
en entornos
exigentes.



Protección del trabajador en solitario

- Hombre caído
- Detección de ausencia de movimiento
- Cable de tracción
- Tecla de alarma (arriba)



Emparejamiento por Bluetooth con los auriculares

- Geolocalización por Bluetooth de bajo consumo (precisión de 10 metros)



Terminal industrial endurecido

- IP65: protección total contra el polvo, protección contra chorros de agua
- Protección anticaídas



Pantalla grande a color

- Pantalla retroiluminada de 2,4 in
- Acceda a todos los servicios del sistema como si estuviera en su escritorio
- Búsqueda ultrarrápida en el directorio de empresa



Alta calidad de audio pese al ruido

- 2 micrófonos para una cancelación extrema del ruido
- 20 horas de conversación



- **Proteja a los trabajadores en solitario:** los modelos 8262 son los únicos terminales DECT del mercado que **detectan simultáneamente los impactos y caídas para activar las alarmas**. El cable de tracción envía una notificación de solicitud de asistencia rápida cuando los trabajadores no pueden acceder al terminal porque llevan guantes.
- **Realice llamadas en entornos exigentes:** el terminal DECT 8262 está protegido contra el polvo y el agua con un certificado IP65 (por ejemplo, en caso de someterse a una ducha de descontaminación de emergencia).

- **Gane unos segundos valiosos que pueden salvar vidas enviando un equipo de rescate a la planta correspondiente:** la geolocalización mediante balizas Bluetooth ofrece una precisión de hasta 10 metros.
- **Mejore la respuesta de llamadas en cualquier momento:** el dispositivo ofrece hasta 20 horas de tiempo de conversación y una cancelación extrema del ruido. La conectividad Bluetooth de los auriculares inalámbricos proporciona libertad de movimiento y evita enredos de cables.

DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN

Terminal DECT 8262Ex industrial

Terminal DECT inalámbrico endurecido para entornos ATEX peligrosos



ATEX

- Certificado de a prueba de explosiones
- Certificación de nivel ATEX
 - Gas ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 - Polvo: II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP65
- Diseño antichispas



Pantalla grande a color

- Pantalla retroiluminada de 2,4 in
- Acceda a todos los servicios del sistema como si estuviera en su escritorio
- Búsqueda ultrarrápida en el directorio de empresa



Protección del trabajador en solitario

- Hombre caído
- Detección de ausencia de movimiento
- Cable de tracción
- Tecla de alarma (arriba)



Terminal industrial endurecido

- IP65: totalmente a prueba de polvo, protegido contra chorros de agua
- Protección anticaídas



A prueba de
explosiones,
antichispas

Protección del
trabajador en
solitario

Terminal endurecido

El terminal
DECT 8262Ex es
el dispositivo
perfecto para
ofrecer servicios
de seguridad
completos a
trabajadores
móviles o en
solitario que
trabajan en
entornos exigentes
y con riesgo de
explosiones.



Alta calidad de audio pese al ruido

- 2 micrófonos para una cancelación extrema del ruido
- 20 horas de conversación



Emparejamiento por Bluetooth con los auriculares

- Geolocalización por Bluetooth de bajo consumo (precisión de 10 metros)

- **Realice llamadas en ubicaciones con riesgo de explosiones:** la carcasa y la batería del terminal cuentan con certificado ATEX con un diseño antichispas.
- **Proteja a los trabajadores en solitario:** los modelos 8262 son los únicos terminales DECT del mercado que **detectan simultáneamente los impactos y caídas para activar las alarmas**. El cable de tracción envía una notificación de solicitud de asistencia rápida cuando los trabajadores no pueden acceder al terminal porque llevan guantes.

- **Realice llamadas en entornos exigentes:** el **certificado IP65 del 8262 protege contra el polvo y el agua** (por ejemplo, en caso de ducha de descontaminación de emergencia).
- **Mejore la respuesta a las llamadas para contactar en cualquier momento:** el terminal DECT 8262Ex ofrece hasta 20 horas de tiempo de conversación y **cancelación de ruido extrema**. La conectividad Bluetooth con auriculares inalámbricos proporciona más libertad de movimiento y evita que el cable se enrede.



DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN



Accesorios para terminales DECT para el sector sanitario/industrial

Somos garantía de fiabilidad y calidad para su personal móvil

Cargador de bastidor

Un terminal DECT siempre está listo



Este cargador de múltiples tomas puede cargar hasta seis terminales DECT 8262/8262Ex al mismo tiempo y se puede montar en la pared. Siempre tendrá un terminal cargado a su disposición. Conveniente para equipos situados en un entorno industrial. El terminal 8262Ex DECT tiene una batería específica, por lo que este cargador no permite cargar baterías de repuesto para el terminal 8262Ex DECT.

Cargador doble de sobremesa

Siempre tendrá una batería a su disposición (solo 8262)



Simplemente cargue su terminal DECT 8262Ex en este cargador doble, común con el terminal DECT 8262. La fuente de alimentación USB del cargador permite alimentarlo fácilmente en cualquier lugar. Carga rápida de un terminal hasta el 90 % en 3 horas.

Tenga en cuenta que la batería externa del terminal DECT 8262Ex no se puede cargar en este cargador de sobremesa.



Bolsa vertical

Protección reforzada y agarre ergonómico

Proteja su terminal DECT 8262Ex contra los golpes y la suciedad, tanto si lo lleva en el cinturón como en las manos. El plástico transparente permite utilizar fácilmente el teclado. La funda tiene muescas ergonómicas para auriculares, un cargador o para montarla en el clip del cinturón, y permite oír perfectamente el timbre.



Terminales WLAN

Proporcione telefonía empresarial móvil en todo el lugar de trabajo sin infraestructura adicional



8158s/8168s



Aumente la movilidad del personal: aproveche su red LAN (WLAN) inalámbrica existente para implementar las comunicaciones de voz a través de terminales Wi-Fi WLAN.

Para una solución de voz móvil premium en las instalaciones de su empresa, tan solo tiene que utilizar terminales en su red WLAN existente.

Los terminales LAN inalámbricos 8158s/8168s de Alcatel-Lucent proporcionan una solución cómoda y práctica para comunicaciones móviles in situ en cualquier entorno empresarial. Incorpora una calidad de voz excelente, un diseño duradero y funciones avanzadas.

Productividad

Facilite las interacciones entre una plantilla distribuida. Los empleados pueden llevar su terminal consigo dondequiera que se desplacen en sus instalaciones.

Protección de la inversión

Compatible con los estándares existentes (redes de radio 802.11a/b/g/n/ac) e infraestructura WLAN.

Ahorro de costes

Los terminales robustos son tan resistentes que rara vez tendrá que repararlos o reemplazarlos.

Ir a la página
del producto

Descargar la
ficha técnica

Terminal WLAN 8168s

Terminal WLAN robusto con pantalla grande y emparejamiento por Bluetooth



Una sola red
inalámbrica

Auriculares
inalámbricos

Audio de alta
definición

El terminal WLAN
8168s ofrece
seguridad y
excelente calidad
de voz con audio
de banda ancha en
las redes WLAN y
de comunicación
de ALE y de otros
proveedores.



Emparejamiento por Bluetooth con los auriculares

- Conector para auriculares de 3,5 mm



Características sanitarias/industriales

- Tecla de alarma de fácil acceso
- Tecla de pulsar para hablar
- IP44: protegido contra las salpicaduras de agua y el polvo
- Teclas de silicona: fáciles de limpiar con soluciones antibacterianas
- Se integra con sistemas de alarma
- Se integra con sistemas de geolocalización



Acceso a todos los servicios del sistema telefónico como si estuviera en su escritorio

- Pantalla retroiluminada a color de 2 pulgadas
- Acceso ultrarrápido al directorio de empresa
- Teclado retroiluminado



- 3 teclas contextuales
- Navegación tetradireccional




Voz HD sobre WLAN

- Calidad de audio HD
- Una sola red para voz y datos
- Tiempo de conversación de 10 horas
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - compatible con Wi-Fi 6



- **Ofrezca una excelente experiencia de usuario:** gracias a la pantalla a color retroiluminada podrá utilizar fácilmente **todas las funciones de comunicación de ALE** para gestionar las llamadas con confianza.
- Mejore sus comunicaciones **con la calidad de voz HD**, que reproduce perfectamente la entonación y el timbre.

- **Olvidese de sus manos y realice llamadas de forma segura:** los **auriculares Bluetooth inalámbricos** evitan que los cables se enreden, evitando así otros perjuicios en los sectores industrial o sanitario.
- **El terminal WLAN 8168s ofrece calidad de voz segura y excelente en audio de banda ancha** en las redes WLAN y de comunicación de ALE y de otros proveedores.
- Use solo una red WLAN para su tráfico en Internet y comunicaciones empresariales y ahorre dinero.



DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN



Ir a la página
del producto

Descargar la
ficha técnica

Terminal WLAN 8158s

Terminal WLAN robusto con pantalla grande y excelente calidad de voz



Una sola red
inalámbrica

Comunicaciones
expertas

Terminal robusto

WLAN 8158s
es un terminal
compacto y
robusto que ofrece
comunicaciones
de gran calidad y
una navegación
intuitiva.




Diseño compacto y robusto

- IP44: protegido contra las salpicaduras de agua y el polvo
- Protección anticaídas



Características sanitarias/industriales

- Tecla de alarma en la parte superior
- Teclas de silicona: fáciles de limpiar con soluciones antibacterianas
- Integración con sistemas de alarma
- Integración con sistemas de geolocalización



Acceso a todos los servicios del sistema telefónico como si estuviera en su escritorio

- Pantalla retroiluminada a color de 2 pulgadas
- Búsqueda ultrarrápida en el directorio de empresa
- Teclado retroiluminado



3 teclas contextuales




Navegación tetradireccional



Voz sobre WLAN

- Una sola red para voz y datos
- Tiempo de conversación de 10 horas
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Conector para auriculares de 3,5 mm



- **Ofrezca una excelente experiencia de usuario:** con la pantalla a color retroiluminada podrá utilizar fácilmente **todas las funciones de comunicación de ALE** para que gestione fácilmente sus llamadas.
- **Realice llamadas excelentes:** somos expertos en voz sobre WLAN y proporcionamos una excelente calidad de audio.

- **Olvidese de utilizar las manos** mientras se comunica con auriculares con cable.
- **Use solo una red WLAN** para su tráfico en Internet y comunicaciones empresariales y ahorre dinero.
- El **terminal WLAN 8158s ofrece** calidad de voz segura y **excelente** en las redes WLAN y de comunicación de ALE y de otros proveedores.

DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN



Accesorios para terminales WLAN



Cargador de bastidor

Siempre tendrá un terminal cargado a su disposición

Este cargador de múltiples tomas puede cargar hasta seis terminales WLAN al mismo tiempo. Siempre tendrá un terminal cargado a su disposición. Tenga en cuenta que el cargador de bastidor no permite cargar baterías de repuesto.



Cargador de sobremesa

Siempre tendrá un terminal cargado a su disposición

Cargue rápidamente su terminal WLAN en la oficina con el cargador de sobremesa suministrado con una fuente de alimentación de CA.



Funda vertical

Mantiene el terminal WLAN en su sitio

Proteja su terminal DECT 81x8s contra los golpes y la suciedad, tanto si lo lleva en el cinturón como en las manos. El plástico transparente permite utilizar fácilmente el teclado. La funda tiene muescas ergonómicas para auriculares, un cargador o para montarla en el clip del cinturón, y permite oír perfectamente el timbre.



Seleccione el terminal móvil de ALE que mejor se adapta a sus necesidades



		8262/8262Ex	8254	8244	8234	8214	8168s	8158s
Ubicación		Hospital, fábrica, minas, química	Almacén, hospital, comercio minorista, fábrica, oficina			Oficina	Almacén, hospital, comercio minorista, fábrica, oficina	
Radio		DECT/IP-DECT	DECT/IP-DECT	DECT, IP-DECT	DECT, IP-DECT	DECT, IP/SIP-DECT	WLAN	WLAN
Audio	Auriculares Bluetooth/puerto de conector de 3,5 mm (4 polos)	● / ●	- / ●	● / ●	- / ●	- / ●	● / ●	- / ●
	Audio de banda ancha HD					● (sip)	●	
	Control automático de ganancia/eliminación del ruido	- / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / ●	● / ●
Diseño	Carcasa	Reforzado	Compacto	Aerodinámico	Ultracompacto	Ultracompacto	Compacto	Compacto
	Revestimiento	Antideslizante	Esterilizado	Antideslizante	Limpieza fácil			
Pantalla y teclas	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	2.4	1.8	2.4	1.8	1.8	2.0	2.0
	Teclado/pantalla a color retroiluminados	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
	Teclas programables/teclas contextuales	2 / 3	- / 3	2 / 3	- / 3	- / 3	- / 3	- / 3
Funciones de comunicación	Todas las funciones de comunicación del sistema telefónico de ALE	●	●	●	●	GAP	●	●
	Directorio de empresa	●	●	●	●	local	●	●
Notificaciones y alarmas	Geolocalización por Bluetooth de bajo consumo/radio	● / ●	- / ●	● / ●			● / ●	- / ●
	Integración del sistema de alarma	●	●	●			●	●
	Tecla de alarma	Lado superior	Lateral	Lado superior			Lado superior	Lado superior
	Notificaciones de texto/llamada de paciente	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●		● / ●	● / ●
Industrial/sanitario	Diseño antichispas	8262Ex						
	Clip de cinturón reforzado	●	●	●	●			
	Detección de ausencia de movimiento/hombre caído/cable de tracción: protección del trabajador en solitario	●						
	Diseño esterilizado		Plástico antibacteriano				Teclado de silicona	
	Protección contra la entrada de agua y polvo	IP65	IP65	IP40	IP40	IP40	IP44	IP44
Batería	Cargador de bastidor/sobremesa/doble	Bastidor/doble	Bastidor/sobremesa/doble de sobremesa para todos los 82x4				Bastidor/sobremesa	
	Espera/conversación/carga	160 h/20 h/3 h	200 h/20 h/3 h	200 h/20 h/3 h	200 h/20 h/3 h	200 h/20 h/3 h	100 h/10 h/4 h	100 h/10 h/4 h
Referencia comercial		3BN67345AA 3BN67360AA (Ex)	3BN67370AA	3BN67380AA	3BN67378AA	3BN67392	3BN78422AA	3BN78421AA

DECT

DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARACIÓN



Para más información

Visite nuestra página web ALE de [terminales DECT](#)

Visite nuestra página web ALE de [_](#)