

e-Catalog: dispositivi e applicazioni mobili di Alcatel-Lucent Enterprise

Soluzioni di comunicazione aziendali per ambienti 'mobili'







Nel mondo odierno, sempre più digitale e competitivo, è molto difficile differenziarsi basandosi esclusivamente su prodotti e prezzi. Ciò che davvero influenza **le decisioni di acquisto sono le esperienze positive dei clienti**.

Come mantenere connessa la forza lavoro mobile, remota e interna garantendo un servizio di alto livello che soddisfi le aspettative dei clienti?

Con le soluzioni Alcatel-Lucent Enterprise puoi consentire al tuo personale di **rispondere efficacemente a ogni chiamata e a ogni richiesta dei clienti, ovunque si trovi.**

Mobilità ovunque

Chi lavora in prima linea si muove continuamente all'interno dell'azienda svolgendo le proprie attività. I dispositivi DECT di Alcatel-Lucent Enterprise sono compatibili con le stazioni base DECT TDM e IP, consentendo alle aziende di sfruttare l'infrastruttura esistente e proteggere gli investimenti. Il protocollo di telefonia Alcatel-Lucent Generic Access Profile (AGAP) offre servizi di telefonia avanzati e consente agli utenti di accedere alla directory aziendale per associare i terminali portatili con i telefoni fissi da scrivania di ALE.





8244

8254



8262Ex



8158s/8168s

Soluzioni di mobilità mission-critical

Se tempi di risposta rapidi e disponibilità dei dipendenti sono fondamentali per il tuo business, ALE offre una gamma di dispositivi DECT e WLAN specifici per comunicazioni critiche. Questi dispositivi compatti e robusti garantiscono una qualità audio ottimale, sono ideali per per ambienti come uffici, settori industriale, sanitario e retail.





Alcatel·Lucent @

JOHN SMITH

KELLY MILLO MICHAEL LEWIS

MIKE SCHULTZ NOEMI WATZ OLIVIER RAMON

Edit More

□ 2189

e-catalog Dispositivi mobili

- 8254, 8262, 8262Ex: dispositivi DECT robusti per settori industriale e sanitario
- 8168s, 8158s: dispositivi WLAN per ufficio, settori sanitario e retail



Tabella comparativa

Pagina 18

Comparazione

Accessori per dispositivi

DECT

Pagina 8

Accessori per dispositivi

DECT industriali

Pagina 13

Accessori per dispositivi

WLAN

Pagina 17





Dispositivi DECT per ufficio Offrire affidabilità e qualità alla forza lavoro mobile



Lavoratori sul campo e altri membri del team sempre connessi in totale sicurezza, per migliori performance dell'organizzazione.

Chi lavora in prima linea si muove continuamente all'interno dell'azienda per garantire continuità alle attività. È, pertanto necessario, assicurarsi che queste persone siano in grado di connettersi facilmente e rapidamente al resto dell'organizzazione anche in movimento.

Grazie ai dispositivi DECT professionali di ALE è possibile garantire tempi di risposta rapidi a chi opera in prima linea, in quanto offrono una qualità di comunicazione e una disponibilità senza pari all'interno dell'azienda, compresi gli ambienti critici.

8244



Mobilità semplificata

Massima qualità audio, grazie alla funzionalità Controllo Automatico del Guadagno (Automatic Gain Control). Massima sicurezza dei dipendenti ovunque si trovino, grazie all'integrazione con sistemi di notifica, servizi basati sulla localizzazione e funzionalità di protezione per lavoratori isolati.



Supporto completo

Assistenza prima e dopo l'acquisto garantita dai nostri Business Partner, dai nostri esperti e dai nostri servizi.

DECT





Scarica il datasheet

Dispositivo wireless robusto con grande schermo a colori, Bluetooth® e tasto di allarme



Progettato per gestire allarmi e notifiche

Bluetooth

Tenuta eccellente

Schermo extra-large

Il DECT 8244
supporta il
personale
addetto alla
manutenzione, gli
operatori sanitari
e i responsabili
dei team fornendo
informazioni
istantanee per
comunicare in
modo rapido e
sicuro.



Notifiche di emergenza con conferma

- Tasto di allarme grande di facile accesso
- Supporto per servizi basati sulla localizzazione (DECT e Bluetooth)
- Integrazione con sistemi di notifica



Qualità audio eccellente

- Controllo automatico del guadagno per la riduzione del rumore
- Vivavoce a mani libere
- 17 ore di autonomia in conversazione







Ottima tenuta e ampio schermo

- Scocca affusolata con rivestimento IP40 antiscivolo
- Compatibile con detergenti sanificanti
- Schermo retroilluminato da 2,4 pollici
- Menu contestuali per un accesso rapido a tutti i servizi del sistema telefonico
- Ricerca ultra-rapida nella rubrica aziendale



Cuffie bluetooth e geolocalizzazione

- Associazione cuffie Bluetooth
- Geolocalizzazione Bluetooth Low Energy: con una precisione di 10 metri





- Offri un'esperienza utente eccellente: il telefono garantisce una presa ottimale e il display molto ampio consente di usare facilmente tutte le funzionalità di comunicazione di ALE per gestire le chiamate con riservatezza, ovunque ci si trovi al'interno dell'azienda.
- Chiama a mani libere in sicurezza: le cuffie wireless Bluetooth evitano l'intreccio dei fili, che possono essere pericolosi in ambienti industriali o sanitari.
- Guadagna secondi che possono salvare vite: le notifiche delle situazioni urgenti vengono condivise premendo un tasto di allarme che aiuta a proteggere chi opera in ambienti sanitari o in ambienti industriali. In caso di emergenza, una notifica di geolocalizzazione guida i soccorsi nel luogo corretto.
- Eccellente qualità audio: ascolta e fatti sentire perfettamente anche in luoghi rumorosi e o durante qli spostamenti.

DECT DECT INDUSTRIALI WLAN COMPARAZIONE



DECT 8234

Scarica il datasheet

Dispositivo compatto con ampio schermo per comunicazioni professionali di qualità



Tutti i servizi del sistema telefonico

Conversazioni di qualità

Design ultra compatto

Il DECT 8234
supporta i
lavoratori in
movimento e gli
addetti al servizio
clienti a gestire
le chiamate
importanti
con facilità e
precisione.



Design compatto, robusto e facile da pulire

- Ultra-compatto: 119 mm x 48,5 mm x 21 mm
- Leggero: 115 g, 4,1 once
- Compatibile con detergenti sanificanti
- · Rivestimento moderno blu
- Robusta clip da cintura con viti



Qualità audio eccellente

- Riduzione del rumore mediante il controllo automatico del guadagno
- Vivavoce
- Jack cuffie da 3,5 mm
- 20 ore di autonomia in conversazione






Ampio schermo a colori

- Menu contestuali per un accesso rapido a tutti i servizi del sistema telefonico
- Tastiera retroilluminata e schermo a colori da 1,8 pollici
- Ricerca ultre-rapida nella rubrica aziendale
- Navigazione a 4 direzioni



Notifiche

· Notifiche di testo



 Offri ai clienti una qualità di comunicazione eccellente.
 Controllo automatico del guadagno e vivavoce garantiscono una eccellente qualità audio per migliorare la concentrazione nelle conversazioni importanti, anche in un ambiente rumoroso. Migliora il servizio clienti: i dipendenti sono raggiungibili più facilmente perché hanno sempre con sé un dispositivo. leggero e compatto.






DECT

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIALI

WLAN





DECT 8214



Dispositivo compatto ed economico per comunicazioni di qualità

Tue 05-07-2022

+441224017082 John Smith







- Leggero 107 g, 3,77 once
- Protezione IP40 contro la polvere
- Conforme agli accessori 82x4



* Gestione intuitiva delle chiamate

- Schermo a colori retroilluminato da 1,8 pollici
- Registro locale delle chiamate
- Rubrica locale



• Navigazione a 4 direzioni





Conversazioni

Compatto e

robusto

di qualità



Qualità audio eccellente

- Jack per cuffie da 3,5 mm
- Vivavoce
- 20 ore di autonomia in conversazione
- Supporto CAT-iq con SIP-Dect



Mobilità multi-cellulare

- Roaming: funziona in diversi edifici
- Trasferimento: continuità di chiamata tra più stazioni base
- Supporto di infrastrutture GAP e SIP



- Migliorare il servizio clienti: grazie al telefono leggero e compatto è possibile raggiungere più facilmente i dipendenti, poichè lo hanno sempre con sé.
- Offri un'eccellente qualità di comunicazione ai clienti: l'audio di alta qualità, disponibile anche in modalità vivavoce, garantisce conversazioni chiare e nitide durante i momenti più importanti.
- Rispondi e smista le chiamate dei clienti in modo rapido e preciso: lo schermo a colori retroilluminato con 3 tasti contestuali, tasti di navigazione a 4 direzioni e accesso immediato alla rubrica locale, offre un'esperienza di gestione delle chiamate intuitiva.
- Utilizza lo stesso telefono nelle varie filiali o in uffici di grandi dimenioni: il dispositivo supporta funzionalità di spostamento tra edifici e antenne radio

Il DECT 8214 è
un dispositivo
professionale entrylevel che offre
comunicazioni di
alta qualità e una
navigazione intuitiva
per il personale delle
filiali e del servizio
clienti.

DECT

DECT INDUSTRIALI

WLAN

ONFRONTO

e-catalog Dispositivi mobili

Pagina





Accessori per dispositivi DECT



Caricatore a rack

Un dispositivo DECT è sempre pronto all'uso

Questo caricatore multiplo può caricare contemporaneamente sei dispositivi DECT 82x4 e può essere montato a parete. Avrai sempre a disposizione un dispositivo carico. Comodo, ad esempio, per i team che operano all'interno di un ambiente sanitario.



Caricatore da scrivania

Ricarica rapidamente il tuo dispositivo DECT 82x4 in ufficio

La connessione USB-A del caricatore consente di alimentarlo facilmente ovungue.



Doppio caricatore da scrivania

Una batteria sempre a disposizione

Raddoppia la disponibilità del tuo dispositivo DECT 82x4. Questo caricatore consente di ricaricare contemporaneamente il telefono e una batteria. Un cavo USB-A è saldato alla base.

Ricarica rapidamente il telefono al 90% in 3 ore (ricarica della batteria aggiuntiva in meno di 6 ore).



Custodia verticale

Protezione rinforzata e impugnatura ergonomica

Protegge il tuo dispositivo DECT 82x4 da urti e sporco, sia quando lo porti alla cintura sia quando lo tieni in mano. La plastica trasparente consente di utilizzare facilmente la tastiera. La custodia è dotata di intagli ergonomici per cuffie, caricatore o per il montaggio sulla clip da cintura, consentendo di sentire perfettamente la suoneria.

DECT

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIAL

WLAN



Dispositivi DECT per la sanità l'industria

Garantire affidabilità e qualità alla forza lavoro mobile



8254



8262Ex

ALE offre una gamma di dispositivi DECT dedicati a comunicazioni aziendali missioncritical per garantire disponibilità degli operatori e rapidità di risposta.

Telefono professionale leggero e robusto con schermo resistente agli urti, ideale per ambienti difficili (IP65) quali officine, magazzini, fabbriche, settore petrolifero e gas.

Chiamare in totale sicurezza in aree con elevati standard di igiene

Realizzato con materiali antibatterici, inclusa la membrana della tastiera, il DECT 8254 resiste a pulizie frequenti con disinfettanti.

Effettuare e ricevere chiamate anche in ambienti critici

I DECT Alcatel-Lucent 8254, 8262 e 8262Ex resistono a cadute da due metri su cemento. Sono protetti contro polvere e spruzzi d'acqua grazie alla certificazione IP65.

Il DECT 8262 offre funzionalità di sicurezza per lavoratori isolati, come servizi basati sulla localizzazione, rilevamento cadute, rilevamento di assenza di movimento, cordicella di emergenza (pull cord) e tasto di allarme (in alto).

Progettato per ambienti esplosivi

Il DECT 8262Ex è progettato per prevenire scintille in qualsiasi situazione. È conforme agli standard ATEX e offre tutte le caratteristiche del modello 8262 in contesti pericolosi con gas o polveri a rischio di esplosione.

COMPARAZIONE





DECT 8254 sanificabile

Scarica il datasheet

Dispositivo wireless robusto che può essere sanificato



Progettato per essere sanificato

Dispositivo IP65 robusto

Formato compatto

Tasto allarmi



Progettato per essere sanificato, ideale per il settore sanitario

- Plastiche antibatteriche certificate
- Membrana per la tastiera
- Rivestimento dello schermo
- Test chimici certificati





Dispositivo industriale robusto

- Certificazione IP65, completamente ermetico, a prova di polvere e getti d'acqua
- Protezione anticaduta certificata





Accesso a tutti i servizi del sistema telefonico come dalla scrivania

- Schermo a colori retroilluminato da 1,8 pollici
- Ricerca ultra-veloce nella rubrica aziendale
- Tastiera retroilluminata
- 20 ore di autonomia in conversazione
- Controllo automatico del guadagno





• Navigazione a 4 direzioni



Formato compatto

- 132 g (4,66 once)
- 126 mm x 48,5 mm x 21 mm (4,96" x 1,91" x 0,83")



Il DECT 8254 garantisce un facile accesso e comunicazioni rapide ideale per i settori sanitario, industriale e retail.

- Chiama in aree con elevati standard di igiene: realizzato con materiali antibatterici, compresa la membrana della tastiera, il dispositivo resiste a frequenti pulizie con disinfettanti.
- Chiama in ambienti difficili: il dispositivo DECT 8254 è protetto da polvere, gas e acqua grazie alla certificazione IP65 (ad esempio, in caso di doccia di decontaminazione di emergenza).
- Rispondi e smista le chiamate dei clienti in modo rapido e preciso: lo schermo a colori retroilluminato con 3 tasti contestuali, tasti di navigazione a 4 direzioni e accesso immediato alla rubrica garantiscono un'esperienza di navigazione intuitiva.
- Migliora la risposta alle chiamate: il dispositivo leggero e compatto rende i dipendenti facilmente raggiungibili, poichè lo hanno sempre con sé.

DECT

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIALI

WLAN

COMPARATION





Scarica il datasheet

Dispositivo wireless robusto con con grande schermo a colori e

Alcatel·Lucent 1

1 New text message

1 Call back

John Atsu

13/12/2023

12:45

1 Missed

connettività per cuffie Bluetooth



Dispositivo industriale robusto

- Certificazione IP65, completamente ermetico, a prova di polvere e getti d'acqua
- Protezione contro le cadute/uomo a terra



Ampio display a colori

- Schermo retroilluminato da 2,4 pollici
- Accesso a tutti i servizi del sistema telefonico come dalla scrivania
- Ricerca ultra-veloce nella rubrica aziendale



Alta qualità audio nonostante il rumore

- 2 microfoni per un'estrema riduzione del rumore
- 20 ore di autonomia in conversazione





•

Protezione per lavoratori isolati certificata

Dispositivo robusto

Ambienti rumorosi



Associazione cuffie Bluetooth

Protezione per lavoratori isolati

• Cordicella di emergenza

• Tasto di allarme (in alto)

Rilevamento cadute/Uomo a Terra

Rilevamento assenza di movimento

 Geolocalizzazione Bluetooth Low Energy (precisione di 10 metri)



 Chiama in ambienti critici: il DECT 8262 è protetto dall'azione di polvere, gas e acqua grazie alla certificazione IP65 (ad esempio, in caso di doccia di decontaminazione di emergenza). Risparmia secondi preziosi che possono salvare una vita inviando una squadra di soccorso nel punto giusto: la geolocalizzazione, grazie ai beacon Bluetooth, offre una precisione entro i 10 metri.

• Migliora la risposta alle chiamate in qualsiasi momento: il dispositivo offre fino a 20 ore di autonomia in conversazione e una cancellazione del rumore estremamente elevata. La connettivà per cuffie wireless Bluetooth offre maggiore libertà di movimento e previene l'intreccio dei cavi.

Il DECT 8262
è ideale per
fornire servizi di
sicurezza completi
a lavoratori in
movimento o
isolati in ambienti
industriali difficili.

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIALI

WLAI

COMPARAZIONE

DECT



Antideflagrante, senza scintille

isolati

Protezione lavoratori

Dispositivo robusto



Scarica il datasheet

Dispositivo wireless robusto per ambienti ATEX pericolosi

Alcatel·Lucent 🐠

Rina

Lock

Alarm Set.

♠ F1 F2 6°

Language

Alarms



ATEX

- Certificato antideflagrante
- Certificazione di livello ATEX
 - Gas ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 - Polvere: II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP65
- Progettato per evitare le scintille



ت

Alta qualità audio nonostante il rumore

- 2 microfoni per un'estrema riduzione del rumore
- 20 ore di autonomia in conversazione



Connettività cuffie Bluetooth

 Geolocalizzazione Bluetooth Low Energy (precisione di 10 metri)

sono certificate ATEX e anti-scintille.



 Proteggi i lavoratori isolati: i modelli 8262 sono gli unici dispositivi DECT sul mercato in grado di rilevare contemporaneamente urti e cadute per attivare allarmi. La cordicella di emergenza invia rapidamente una notifica di richiesta assistenza quando i lavoratori non possono accedere al dispositivo perché indossano guanti.



Ampio display a colori

- Schermo retroilluminato da 2,4 pollici
- Accesso a tutti i servizi del sistema telefonico come dalla scrivania
- Ricerca ultra-rapida nella rubrica aziendale



Protezione dei lavoratori isolati

- · Rilevamento caduta (Uomo a terra)
- · Rilevamento assenza di movimento
- · Cordiicella di emergenza
- Tasto di allarme (in alto)



IP65

Dispositivo industriale robusto

- IP65: completamente resistente alla polvere e ai getti d'acqua
- Protezione contro le cadute





è ideale per fornire servizi di sicurezza completi a lavoratori in movimento o isolati in ambienti industriali difficili e a rischio esplosione.

II DECT 8262Ex

 Chiama in ambienti critici: la certificazione IP65 del modello 8262 garantisce protezione contro polvere, gas e acqua (ad esempio, in caso di doccia di decontaminazione di emergenza).

 Migliora la risposta alle chiamate: il DECT 8262Ex offre fino a 20 ore di autonomia in conversazione e cancellazione estrema del rumore. veloce connettività per cuffie wireless Bluetooth offre maggiore libertà di movimento e previene l'intreccio dei cavi.

ECT

RICEVITORI DECT INDUSTRIALI

WLAN

COMPARATION

e-catalog Ricevitori mobili

Pagina 1





Accessori per dispositivi DECT per la sanità e l'industria

Garantire affidabilità e qualità alla forza lavoro mobile



Caricatore a rack

Un dispositivo DECT sempre pronto all'uso

Questo caricatore multiplo può caricare contemporaneamente sei dispositivi DECT 8262/8262Ex e può essere montato a parete. Avrai sempre un dispositivo carico a tua disposizione. Comodo per i team che operano in ambienti industriali. I DECT 8262Ex hanno una batteria specifica, pertanto questo caricatore non consente di caricare batterie di ricambio.



Doppio caricatore da scrivania

Una batteria sempre a disposizione (solo 8262)

È sufficiente caricare il DECT 8262Ex con questo caricatore doppio, compatibile anche con il DECT 8262. L'alimentazione USB del caricatore consente di utilizzarlo facilmente ovunque. Ricarica rapida del dispositivo fino al 90% in 3 ore.

Nota: non è possibile ricaricare la batteria esterna del DECT 8262Ex con questo caricatore da scrivania.



Custodia verticale

Protezione rinforzata e impugnatura ergonomica

Protegge il tuo DECT 8262Ex da urti e sporco, sia quando lo porti alla cintura sia in mano. La plastica trasparente consente un facile utilizzo della tastiera. La custodia è dotata di intagli ergonomici per l'uso di cuffie, caricatore o per il montaggio sulla clip da cintura, consentendo di sentire perfettamente la suoneria.

DECT

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIALI

WLAN





Dispositivi WLANOffrire telefonia mobile in tutta l'azienda sfruttando la rete dati wireless.



8158s/8168s

Aumenta la mobilità del personale: sfrutta la rete wireless LAN (WLAN) esistente per l'implementazione di comunicazioni vocali tramite dispositivi Wi-Fi WLAN.

Per una soluzione di comunicazione mobile di alto livello all'interno dell'azienda, è sufficiente utilizzare i dispositivi sulla rete WLAN esistente.

I dispositivi Alcatel-Lucent 8158s/8168s Wireless LAN offrono una soluzione pratica e conveniente per le comunicazioni mobili in loco in qualsiasi ambiente aziendale. Caratterizzati da un'eccellente qualità vocale, un design resistente e funzionalità avanzate.



Produttività

Facilita le interazioni tra una forza lavoro distribuita. I dipendenti possono portare con sé il dispositivo durante gli spostamenti all'interno dei locali dell'azienda.



Protezione degli investimenti

Compatibilità con gli standard di mercato (reti radio 802.11a/b/g/n/ac) e infrastrutture WLAN.



Risparmio sui costi

I dispositivi robusti sono così resistenti che raramente sarà necessario ripararli o sostituirli.

WLAN





Scarica il datasheet

Dispositivo WLAN robusto con ampio schermo e associazione Bluetooth



Associazione cuffie bluetooth

• lack cuffie da 3,5 mm





Cuffie wireless

Audio ad alta definizione

Il dispositivo
WLAN 8168s
offre sicurezza ed
eccellente qualità
voce con audio a
banda larga su reti
di comunicazione
e WLAN di AlcatelLucent Enterprise
e terzi parti.



Funzionalità per settori sanitario/industriale

- Tasto di allarme di facile accesso
- Tasto per chiamata immediata (push-to-talk)
- IP44: protezione contro spruzzi d'acqua e polvere
- Tasti in silicone: facile da pulire con soluzioni antibatteriche
- Integrazione con i sistemi di allarme
- Integrazione con sistemi di geolocalizzazione





Accesso a tutti i servizi del sistema telefonico come dalla scrivania

- Schermo a colori retroilluminato da 2 pollici
- Accesso ultra-veloce alla rubrica aziendale
- Tastiera retroilluminata



• Navigazione a 4 direzioni



Voce HD su WLAN

- Qualità audio ad alta definizione (HD)
- Unica rete voce e dati
- 10 ore di autonomia in conversazione
- IEEE 802.11 a/b/g/n Compatibile con Wi-Fi 6



- Offri un'esperienza utente eccellente: il display a colori consente di utilizzare facilmente tutte le funzionalità di comunicazione di Alcatel-Lucent Enterprise per gestire le chiamate con riservatezza.
- **Migliora le comunicazioni :** qualità della voce HD che riproduce perfettamente intonazione e timbro.
- Chiama in sicuressa a mani libere: le cuffie Bluetooth wireless evitano l'intreccio dei cavi, particolarmente utile in ambito industriale e sanitario.
- **Qualità e sicurezza:** il dispositivo WLAN 8168s garantisce un'eccellente e sicura qualità della voce con audio a banda larga **su reti di comunicazione e WLAN di ALE** e terze parti.
- Ottimizza i costi: utilizzando un'unica rete WLAN sia per il traffico Internet che per le comunicazioni aziendali.

CT

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIAL

WLAN

COMPARATION





WLAN 8158s



Dispositivo WLAN robusto con ampio display ed eccellente qualità della voce



Rete wireless unica

Comunicazioni professionali

> **Dispositivo** robusto

Il dispositivo WLAN 8158s è compatto e robusto, offre comunicazioni di alta qualità e una navigazione intuitiva.



Design compatto e robusto


- IP44: protezione contro spruzzi d'acqua e polvere
- Protezione anticaduta

• Tasto di allarme (in alto)

• Integrazione con sistemi di allarme

antibatteriche





- Schermo a colori retroilluminato da
- Ricerca ultra-rapida nella rubrica aziendale
- · Tastiera retroilluminata





• Navigazione a 4 direzioni



Voce su WLAN

- Unica rete per voce e dati
- 10 ore di autonomia di conversazione
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- lack cuffie da 3.5 mm



- Offri un'esperienza utente eccellente: il display a colori retroilluminato consente di utilizzare facilmente **tutte le funzionalità di comunicazione di ALE** per gestire facilmente le chiamate.
- Chiamate di qualità: l'esperienza in sistemi di comunicazione su WLAN garantisce un'eccellente qualità audio.
- Chiama in sicurezza a mani libere: grazie a una cuffia cablata.

- Ottimizza i costi: un'unica rete WLAN per il traffico Internet e comunicazioni aziendali.
- Qualità e sicurezza: il dispositivo WLAN 8158s offre una qualità della voce eccellente e sicura su reti di comunicazione e WLAN di ALE e terze parti.

WLAN



Dispositivi mo



Accessori per dispositivi WLAN



Caricatore a rack

Un dispositivo WLAN carico sempre a disposizione

Questo caricatore multiplo può caricare contemporaneamente sei dispositivi WLAN. Un dispositivo carico sempre pronto all'uso.

Nota: il caricatore a rack non consente di ricaricare batterie di ricambio.



Caricatore da scrivania

Il dispositivo WLAN sempre carico

Ricaricare rapidamente il dispositivo WLAN in ufficio utilizzando il caricatore da scrivania fornito con alimentatore da presa di corrente.



Custodia verticale

Dispositivo WLAN sempre al sicuro.

Protegge il dispositivo WLAN 81x8s da urti e sporco, sia quando si porta alla cintura che in mano. La plastica trasparente consente di utlilizzare facilmente la tastiera. La custodia è dotata di intagli ergonomici per l'uso di cuffie, caricatore o per il montaggio con clip da cintura, consentendo di sentire perfettamente la suoneria.

T

DISPOSITIVI DECT INDUSTRIALI

WLAN





Scegli il dispositivo mobile di ALE che meglio si adatta

alle tue esigenze















		8262/8262Ex	8254	8244	8234	8214	8168s	8158s
Utilizzo		Ospedali, settori ma- nifatturiero, chimico e minerario	Magazzino, os	Magazzino, ospedale, negozio, produzione, ufficio			Magazzino, ospedale, negozio, produzione, ufficio	
Radio		DECT/IP-DECT	DECT/IP-DECT	DECT, IP-DECT	DECT, IP-DECT	DECT, IP/SIP-DECT	WLAN	WLAN
Audio	Cuffie Bluetooth/porta jack da 3,5 mm (4 poli)	• / •	- / •	• / •	- / •	- / •	• / •	- / •
	Audio HD a banda larga					(sip)	•	
	Controllo automatico del guadagno/soppressione del rumore	_ / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Design	Struttura	Robusto	Compatto	Affusolato	Ultra-compatto	Ultra-compatto	Compatto	Compatto
	Rivestimento	Antiscivolo	Sanificabile	Antiscivolo	Facile da pulire			
Schermo e tasti	Dimensioni schermo (pollici)	2.4	1.8	2.4	1.8	1.8	2.0	2.0
	Tastiera retroilluminata/schermo a colori	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	Tasti programmabili/tasti contestuali	2/3	-/3	2/3	-/3	-/3	-/3	-/3
Funzionalità di comunica- zione	Tutte le funzionalità di comunicazione dei sistemi telefonici ALE	•	•	•	•	GAP	•	•
	Rubrica aziendale	•	•	•	•	Locale	•	•
Notifiche e allarmi	Geolocalizzazione tramite Bluetooth Low Energy/Radio	• / •	_ / •	• / •			• / •	- / •
	Integrazione dei sistemi di allarme	•	•	•			•	•
	Tasto di allarme	In alto	Laterale	In alto			In alto	In alto
	Notifiche testuali/chiamata paziente	• / •	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •
Settori industriale/ sanitario	Progettato per evitare scintille	8262Ex						
	Clip da cintura rinforzata	•	•	•	•			
	Rilevazione assenza di movimento/rileva- mento caduta (uomo a terra)/cordicella di emergenza/protezione lavoratori isolati	•						
	Progettato per essere sanificato		Plastica antibatterica				Tastiera in silicone	
	Protezione a prova di acqua e polvere	IP65	IP65	IP40	IP40	IP40	IP44	IP44
Batteria	Caricatore a rack/da scrivania/doppio	Rack/Doppio	Rack/	da scrivania/da scrivar	nia doppio per tutti g	i 82x4	Rack/da scrivania	
	Standby/Conversazione/Ricarica	160h / 20h / 3h	200h / 20h / 3h	200h / 20h / 3h	200h / 20h / 3h	200h / 20h / 3h	100h / 10h / 4h	100h / 10h / 4h
Codice pro- dotto		3BN67345AA 3BN67360AA (Ex)	3BN67370AA	3BN67380AA	3BN67378AA	3BN67392AA	3BN78422AA	3BN78421AA
					_			

DISPOSITIV DECT INDUSTRI

WLAN



Per ulteriori informazioni

Visita la pagina web dei <u>dispositivi DECT</u> ALE Visita la pagina web dei <u>dispositivi WLAN</u> ALE

